

MSLPT5252CG3BTR

✓ 有效

Alcoswitch | Alcoswitch LPT

TE 内部编号 2337238-3

Alcoswitch LPT, Tactile Switches, Round Actuator Style, Operating Function NO, Stainless Steel, Silver, Low Profile

[在 TE 官网查看>](#)



继电器、接触器和开关 > 开关 > 轻触开关



致动器种类: 圆形

操作功能: 否

端子基材: 不锈钢

开关端子电镀材料: 银

防尘: 否

产品特性

产品类型特性

|       |    |
|-------|----|
| 产品类型  | 开关 |
| 支脚种类  | 鸥翼 |
| 照明    | 否  |
| 致动器种类 | 圆形 |
| 防尘    | 否  |

结构特性

|          |         |
|----------|---------|
| 触感       | 是       |
| ESD 接地端子 | 带有      |
| 联动       | 否       |
| 触觉       | 是       |
| 操作功能     | 否       |
| 配置（极掷）   | 单极 - 单掷 |
| 致动器数量    | 1       |

电气特征

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|          |        |
|----------|--------|
| 轻触开关额定电压 | 12 VDC |
|----------|--------|

主体特性

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 主体种类  | 水平              |
| 外盖材料  | 镍，银             |
| 外壳颜色  | 黑色              |
| 驱动力   | 160 g[5.644 oz] |
| 外壳材料  | 热塑塑料            |
| 致动器外形 | 扩展型             |
| 致动器材料 | 热塑塑料            |
| 致动器颜色 | 黑色              |

接触件特性

|            |       |
|------------|-------|
| 端子基材       | 不锈钢   |
| 开关端子电镀材料   | 银     |
| 轻触开关触点额定电流 | 50 mA |

端接特性

|      |       |
|------|-------|
| 端接类型 | 印刷电路板 |
|------|-------|

机械附件

|          |      |
|----------|------|
| 轻触开关安装类型 | 表面贴装 |
| 轻触开关安装角度 | 垂直   |

壳体特性

|      |   |
|------|---|
| 小尺寸  | 是 |
| 工艺密封 | 否 |

尺寸

|      |               |
|------|---------------|
| 开关高度 | 2 mm[.079 in] |
|------|---------------|

使用环境

|      |             |
|------|-------------|
| 额定温度 | -25 – 70 °C |
|------|-------------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | 磁带盘 |
|------|-----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                    |    |
|--------------------|----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
|--------------------|----|

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                            |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2337234-1  
TACT MICRO JB 4.6X4.4X0.55 P3.5 100GF




TE 产品编号 2337234-2  
TACT MICRO JB 4.6X4.4X0.55 P3.5 160GF



TE 产品编号 2337234-3  
TACT MICRO JB 4.6X4.4X0.55 P3.5 200GF



TE 产品编号 2337224-1  
TACT ULTRA TB 2.6X1.6X0.55 160GF



TE 产品编号 2337225-1  
TACT ULTRA TB 2.8X1.9X0.6 160GF

该系列中的其他产品 | [Alcoswitch LPT](#)



轻触开关(52)


客户还购买了




TE 产品编号1060984-1  
5862 5002 09,OSX PCB JACK




TE 产品编号8-338069-0  
MICRO-MATCH SMD FTE



TE 产品编号1-5103311-0  
A/L LOW PRO HDR 50P RA BLACK



TE 产品编号1-2314916-0  
10P,2MM,B-B,REC,DRHZ,2.1,0.1AU,TB




TE 产品编号1217072-1  
CONT AMVAR 125 BLADE 020 TPBR




TE 产品编号1-2319848-6  
END STACK DIP 6P J RECESS TUBE



TE 产品编号1-1879353-9  
RR02 5% 24K AMMO



TE 产品编号1717831-1  
MINI PCI EXPRESS SEMI HARD TRAY CONN



TE 产品编号1496476-6  
STD USB-A TO MINI-B ASSY, 12"



TE 产品编号1337771-1  
50 OHM COAX BNC STR PLUG STR P

文档

产品图纸

TACT MINI GW 5.2X5.2X2 160GF

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2337238-3\_A.2d\_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2337238-3\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2337238-3\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[MSLPT Family-Low-profile Tactile Switches](#)

英文版本