




端子和接头 > 环形端子和叉形端子



端子和接头类型: Ring Tongue

Wire Size: 5 – 15 mm<sup>2</sup>

线径: 10382 – 26248 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: M6

产品特性

产品类型特性

|              |       |
|--------------|-------|
| 形状描述         | D 形   |
| 环形和叉形螺钉尺寸    | M6    |
| 环形和叉形压线筒类型   | 开式压线筒 |
| Sealable     | 否     |
| Insulated    | No    |
| 环形和叉形导线/电缆类型 | 常规导线  |
| 支持种类         | 绝缘支撑  |

结构特性

|      |    |
|------|----|
| 孔数   | 1  |
| 端子角度 | 直式 |

主体特性

|           |         |
|-----------|---------|
| 单件重量      | 3.234 g |
| 环形和叉形电镀材料 | 锡       |

接触件特性

|         |             |
|---------|-------------|
| 端子基材    | 黄铜          |
| 端子和接头类型 | Ring Tongue |



|           |    |
|-----------|----|
| 环形和叉形端子方向 | 直式 |
| 底板材料      | 无  |

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 带有 |
|-------|----|

尺寸

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
|                  | .22 in                          |
| Wire Size        | 5 – 15 mm <sup>2</sup>          |
| 线径               | 10382 – 26248 CMA               |
| 螺钉直径             | 6.73 mm[.26 in]                 |
| 舌厚               | 1.02 mm[.04 in]                 |
| 环形和叉形总长          | 28.19 mm[1.11 in]               |
| 压线筒内径            | 3.3 mm, 6.85 mm[.13 in][.27 in] |
| 环形和叉形电线绝缘直径（最大值） | 8 mm[.315 in]                   |
| 环形和叉形电线绝缘直径      | 5.59 – 8 mm[.22 – .315 in]      |

使用环境

|        |                |
|--------|----------------|
| 绝缘要求   | 非绝缘            |
| 工作温度范围 | 110 °C[230 °F] |

操作/应用

|    |   |
|----|---|
| 重载 | 否 |
|----|---|

行业标准

|        |   |
|--------|---|
| 符合政府资质 | 否 |
|--------|---|

包装特性

|           |      |
|-----------|------|
| 封装数量      | 1500 |
| 环形和叉形包装方式 | 带/卷  |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                   |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                   |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                          |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） |



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月  
(211)  
不含REACH SVHC

|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量   | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2-2150472-2  
OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-E-250F375O

TE 产品编号 2150472-2  
OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-E-250F375O

TE 产品编号 7-2150472-2  
OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-E-250F375O

TE 产品编号 7-2150472-7  
OCEAN\_2.0\_SPARE\_PART\_KIT-250F375O

客户还购买了

TE 产品编号1-66105-9  
III+ SKT,24-20,TIN,LP

TE 产品编号T4113011051-000  
M12 M, 5P GOLD A\_CODE RA SHIELDED PG7

TE 产品编号1546306-4  
4P .374" DR BARRIER STRIP

TE 产品编号1-66103-5  
III+ PIN,24-20,TIN-LEAD,SMPACK

TE 产品编号1-66105-6  
III+ SKT,24-20,TIN-LEAD,SMPACK

TE 产品编号1544940-1  
2.8 NGP1 TERMINAL (5 TO 6 mm2)

TE 产品编号1544941-1  
SINGLE WIRE SEAL 2,5 TO 4 MM2

TE 产品编号1544941-2  
SINGLE WIRE SEAL 5 TO 6 MM2



文档

产品图纸

RING IS 10-8 1/4 .040TPBR IA

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_42899-3\_AD.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_42899-3\_AD.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_42899-3\_AD.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

ER\*\*Sertissage des Cosses Ref 42899 et 42913

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本