



继电器、接触器和开关 > 开关 > 摇杆开关



配置（极掷）：**单极 - 双掷**

套管螺纹尺寸：**1/4-40**

密封摇杆开关：**是**

端子基材：**铜合金**

开关端子电镀材料：**银打底镀金, 银打底镀金**

产品特性

产品类型特性

产品类型	开关
密封摇杆开关	是
切换种类	长棒
摇杆开关类型	摇杆
摇杆切换	垂直

结构特性

配置（极掷）	单极 - 双掷
操作功能	（开）关（开）

电气特征

介电强度	1500 VAC
绝缘电阻	1000 MΩ
UL/CSA 电流额定值 (250V)	3 A
接触电阻	10 mΩ
摇杆开关额定电压	125 VAC

主体特性

致动器表面涂层	铬
颜色	绿色
套管螺纹尺寸	1/4-40



摇杆开关密封类型	内部致动器 ○ 形环, 端子密封件（插入成型）
套管种类	螺纹
接触件特性	
端子基材	铜合金
开关端子电镀材料	银打底镀金, 银打底镀金
摇杆开关触点额定电流	6 A
端接特性	
端接类型	垂直, 线耳
机械附件	
摇杆开关安装类型	面板
壳体特性	
工艺密封	是
尺寸	
摇杆长度	10.49 mm[.413 in]
行业标准	
UL 易燃性等级	UL 94V-0
其他	
注释	订购时可选择美国安全检测实验室公司 - 咨询工厂。

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月（169） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 6-1437558-9

MTE106E=(MSTE) SW TOG WATERPRO



TE 产品编号 6-1437558-8

MTE106D=(MSTE) SW TOG WATERPRO



TE 产品编号 7-1437558-2

MTE206N=(MSTE) SWITCH TOGGLE W



TE 产品编号 7-1437558-3

MTE206P=(MSTE) SW TOG WATERPRO



TE 产品编号 7-1437558-8

MTE306D=(MSTE) SW TOG WATERPRO



TE 产品编号 7-1437558-5

MTE206R=(MSTE) SW TOG WATERPRO

该系列中的其他产品 | Alcoswitch MTE



插入和拔出工具(1)



摇杆开关(7)

客户还购买了



TE 产品编号807048-000
222D163-4/42-0

TE 产品编号1415078-1
SR6D4012

TE 产品编号2-330312-2
MINIATURE THREADED
RECEPTACLES

TE 产品编号1-1811927-3
8Q8 Size 25 Rcpt,N Key OD

TE 产品编号329487
MIN THRD,BUSHING

TE 产品编号151221-000
D-500-0455-2-612-360

TE 产品编号ZPF000000000019035
FDBA 54-8-33 SN-K

文档

产品图纸

MTE106G=(MSTE) SW TOG WATERPRO

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-1437558-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-1437558-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-1437558-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

2-1773458-6_GREEN_SERIES_SWITCHES

英文版本