



连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器附件 > 矩形连接器硬件



五金件类型: **屏蔽组件**

连接器系统: **线到线**

Number of Positions: 75

Sealable: **否**

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

产品特性

产品类型特性

应力消除	不带
产品类型	硬件
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	75
---------------------	----

主体特性

材料	碳钢
电缆出口角度	90°

机械附件

安装硬件	螺钉和夹具
螺丝/孔螺纹尺寸	4-40
五金件类型	屏蔽组件
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

尺寸

高度	54 mm[2.126 in]
长度	82.9 mm[3.264 in]



宽度	30.1 mm[1.185 in]
接受电缆直径（最大值）	25.4 mm[1 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

适用于	75 位标准连接器
电路应用	电源和信号

包装特性

封装数量	1
封装方法	袋

其他

注释	硬件以未装配状态提供。
----	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



客户还购买了




TE 产品编号1-316081-3
Dynamic 3200 HDR 组件



TE 产品编号1-215876-3
6/6 PCB MOD.JACK SE



TE 产品编号1-175195-3
DYNAMIC D-3 REC CONT/M AU 0.76



TE 产品编号1-171433-6
FF TAB HSG 6P NYLON BLUE

文档

产品图纸
75P SHIELD ASSY
英文版本

使用说明书
使用说明书 (美国)
英文版本
SHIELD & CABLE CLAMPS FOR AMP 75 POSITION SERIES "M" CONNECTORS
英文版本