



AMP

TE 内部编号 192004-8

Rectangular Contact Inserts, Socket, 1 Position, 250A Contact

Current Rating (Max), Power, Operating Temperature Range -196 – 200 °C [-320 – 392 °F]

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 矩形端子插针



端子类型: **插座**

Number of Positions: 1

Sealable: **否**

端子额定电流（最大值）: 250 A

电路应用: **Power**

产品特性

产品类型特性

|          |    |
|----------|----|
| 产品类型     | 端子 |
| Sealable | 否  |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| Number of Positions | 1 |
|---------------------|---|

主体特性

|    |    |
|----|----|
| 材料 | 铍铜 |
|----|----|

接触件特性

|             |       |
|-------------|-------|
| 端子类型        | 插座    |
| 端子额定电流（最大值） | 250 A |

使用环境

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 工作温度范围 | -196 – 200 °C[-320 – 392 °F] |
|--------|------------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | Power |
|------|-------|

其他

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 注释 | current rating is per inch |
|----|----------------------------|

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                               |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 192004-4  
BAND STRIP LA1A (.004)SIL

客户还购买了

TE 产品编号1-747944-6  
KIT,PLUG,9P,HDE,SHLD ENCLSRE

TE 产品编号1060464-1  
5164 5003 09

TE 产品编号1-747947-7  
KIT,RCPT,25P,HDE,SHLD ENCLSRE

TE 产品编号1-770835-0  
MINI UMNL PIN AU LF



文档

产品图纸

BAND STRIP LA1A(.006)SIL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_192004-8\_K\_c-192004-8-k.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_192004-8\_K\_c-192004-8-k.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_192004-8\_K\_c-192004-8-k.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

POWER\_CONNECTORS\_CATALOG\_SEC02\_CABLE\_MOUNTED

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本