




连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 3

中心线（间距）: 5.7 mm [.224 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	连接器组件
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	3
电源位置数量	3
信号位置数量	0
行数	1

电气特征

Operating Voltage	400 VDC
-------------------	---------

接触件特性

壳体内部的端子定位力	带有
------------	----



端子类型	母端
------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	5.7 mm[.224 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	LCP GF30（液晶聚合物）

尺寸

Wire Size	6 mm²
线径	10 CMA

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装方法	Tray
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC







卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2204529-1 ELCON MINI 3P RA HEADER,SOLDER,T/P	 TE 产品编号 2204535-1 ELCON MINI 2X3P STACKED RA HEADER,SOLDER	 TE 产品编号 2204529-2 ELCON MINI 3P RA HEADER,SOLDER, STANDARD	 TE 产品编号 2204581-1 ELCON MINI 3P RA HEADER,PRESS-FIT,T/P
 TE 产品编号 2204581-2 ELCON MINI 3P RA HEADER,PRESS-FIT,STD	 TE 产品编号 2204585-1 ELCON MINI 3P VERT HEADER,PRESS-FIT,T/P	 TE 产品编号 2204585-2 ELCON MINI 3P VERT HEADER, SOLDER,T/P	 TE 产品编号 2204585-3 ELCON MINI 3P VERT HEADER,PRESS-FIT,STD
 TE 产品编号 2204585-4 ELCON MINI 3P VERT HEADER, SOLDER,STD	 TE 产品编号 2246068-2 ELCON MINI 2P CABLE CONN, SHORT PULL-TAB	 TE 产品编号 2204535-2 ELCON MINI 2X3P STACKED RA HDR, SDR, LUBR	 TE 产品编号 2204535-3 ELCON MINI 2X3P STACKED RA HEADER,SOLDER



TE 产品编号 2204581-3

ELCON MINI 3P RA HEADER,PRESS-FIT,STD

TE 产品编号 2246068-3

ELCON MINI 2P CABLE CONN,STD PULL-TAB

客户还购买了

TE 产品编号165429-1

SHUR PLUG REC.ASSY

TE 产品编号2-111196-2

60 RCPT SYSTEM 50, LEAD FREE

TE 产品编号1982299-4

ELCON MINI 2P CABLE CONN,W/O CODING

TE 产品编号1473969-1

REC ASS'Y FOR 2.5 SLIM BATTERY

TE 产品编号2-1415036-1

PTMG0024

TE 产品编号966144-3

DOPPLEIT ADERENDH L

TE 产品编号1768019-3

EET-3774P-9

TE 产品编号1-1879628-4

H4P 470K 1% 100PPM

文档

产品图纸

ELCON MINI 3P CABLE CONN,PULL-TAB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2204534-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2204534-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2204534-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本