




连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 护套

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到面板, 线到面板

Number of Positions: 5

中心线（间距）: 6.35 mm [ .25 in ]

产品特性

产品类型特性

|           |            |
|-----------|------------|
| 矩形电源连接器类型 | 护套         |
| 连接器和壳体类型  | 母端, 母端     |
| 连接器系统     | 线到面板, 线到面板 |
| Sealable  | 否          |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆      |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| Number of Positions | 5 |
| 行数                  | 2 |

电气特征

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Operating Voltage | 600 VAC |
|-------------------|---------|

接触件特性

|            |    |
|------------|----|
| 壳体内部的端子定位力 | 不带 |
| 端子类型       | 插针 |

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|



机械附件

|         |        |
|---------|--------|
| 接合对准类型  | 极化, 极化 |
| 接合对准    | 带有     |
| 连接器安装类型 | 面板安装   |

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 中心线（间距） | 6.35 mm[.25 in] |
| 壳体颜色    | 红色              |
| 外壳材料    | 尼龙              |

尺寸

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Row-to-Row Spacing | 19.05 mm[.75 in] |
|--------------------|------------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

行业标准

|          |            |
|----------|------------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-2   |
| 灼热丝额定值   | 标准件 - 非灼热丝 |
| UL 等级    | 获得认可       |
| 经 VDE 测试 | 否          |
| 机构/标准    | CSA        |

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Bag |
|------|-----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） |



不含REACH SVHC






|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
|------|---------------------------------------------------|

|        |               |
|--------|---------------|
| 焊接工艺能力 | 尚未进行焊接工艺可能性审核 |
|--------|---------------|

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>TE 产品编号 1-480705-2<br/>06P UMNL CAP HSG RED</div>            |  <div>TE 产品编号 1-480701-4<br/>03P UMNL CAP HSG YELL</div>    |  <div>TE 产品编号 1-480701-2<br/>03P UMNL CAP HSG RED</div> |  <div>TE 产品编号 1-480701-1<br/>03P UMNL CAP HSG BRN</div>  |
|  <div>TE 产品编号 1-480703-1<br/>04P UMNL CAP HSG BRN</div>            |  <div>TE 产品编号 1-480705-1<br/>06P UMNL CAP HSG BRN</div>     |  <div>TE 产品编号 1-480709-2<br/>12P UMNL CAP HSG RED</div> |  <div>TE 产品编号 2-480705-0<br/>06P UMNL CAP HSG NATL</div> |
|  <div>TE 产品编号 2029299-1<br/>9 POS UMNL CAP W/LARGE FLANGE-V0</div> |  <div>TE 产品编号 2029315-1<br/>09P UMNL CAP HSG 150C-RED</div> |                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |

客户还购买了



TE 产品编号E12502-000  
SP050100WE10



TE 产品编号353148-4  
POSITIVE LOCK 187 HOUSING  
RECEPTACLE



TE 产品编号1-88189-0  
026 HOUSING FFC PIN DR 100CL



TE 产品编号1SNK912303R0000  
JB12-3



TE 产品编号2294562-1  
UMNL TWIST-N-LOK, 5POS, CAP  
HOUSING



TE 产品编号3-644718-4  
04P MTA156 CONN ASSY 18AWG  
ORA



TE 产品编号4-644460-1  
11P MTA156 CONN ASSY 18AWG  
ORA



TE 产品编号4-644467-0  
10P MTA156 CONN ASSY 22AWG LF



TE 产品编号2-6609985-0  
6EJMS8=F8202

文档

产品图纸

UMNL TWIST-N-LOK, 5POS, CAP HOUSING

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2294562-2\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2294562-2\_B.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2294562-2\_B.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本