



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器壳体



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 6

中心线（间距）: .8 mm [.031 in]

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器产品类型   | 外壳    |
| 连接器和壳体类型  | 插头    |
| 连接器系统     | 线到板   |
| Sealable  | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| Number of Positions | 6 |
| 行数                  | 2 |

电气特征

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 绝缘电阻              | 500 MΩ |
| 介质耐压（最大值）         | 250 V  |
| Operating Voltage | 30 VAC |

接触件特性

|             |           |
|-------------|-----------|
| 端子类型        | 插针        |
| 端子基材        | 铜合金       |
| 端子额定电流（最大值） | 1 A, 75 A |

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|



机械附件

|         |     |
|---------|-----|
| 应力消除    | 不带  |
| 接合固定    | 带有  |
| 连接器安装类型 | 板安装 |

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 外壳材料    | LCP（液晶聚合物）     |
| 中心线（间距） | .8 mm[.031 in] |
| 壳体颜色    | 土黄色            |

尺寸

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| 连接器长度              | 5.75 mm[.226 in]             |
| 连接器高度              | 6.74 mm[.265 in]             |
| Wire Size          | .0509 – .081 mm <sup>2</sup> |
| Row-to-Row Spacing | 3.3 mm[.13 in]               |

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 85 °C[-65 – 185 °F] |
|--------|---------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

|          |            |
|----------|------------|
| 灼热丝额定值   | 标准件 - 非灼热丝 |
| 已批准的标准   | UL E28476  |
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0   |
| UL 文件号   | E28476     |
| UL 等级    | 获得认可       |
| 机构/标准    | UL         |

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 1   |
| 封装方法 | Box |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                    |    |
|--------------------|----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合 |





|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 1375876-2<br/>PLUG CONT,PLATED,0.8MM MIC INT</p>   |  <p>TE 产品编号 1375870-1<br/>RCPT ASSY,6 POS,VERT,0.8MM MI</p> |  <p>TE 产品编号 1445297-1<br/>REC.R/A SMT,6 POS</p> |  <p>TE 产品编号 5-1375870-1<br/>RCPT ASSY,6 POS,VERT,0.8MM MI</p> |
|  <p>TE 产品编号 5-1375876-2<br/>PLUG CONT,PLATED,0.8MM MIC INT</p> |  <p>TE 产品编号 5-1445297-1<br/>REC.R/A SMT,6 POS,LF</p>        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |


该系列中的其他产品 | AMPMODU MICRO



PCB 连接器应力消除(2)



线到板连接器组件和护套(15)



线到板接头和插座(23)



线到板连接器端子(3)

客户还购买了



TE 产品编号0462-201-20141  
DEUTSCH 实芯端子



TE 产品编号114017-ZZ  
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号2-1437024-8  
622-2631=FSKT IDC S 26 SR



TE 产品编号1-480698-0  
02P UMNL PLUG HSG NATL



TE 产品编号1-104666-1  
26 SYSTEM 50 HDR DRST SHRD



TE 产品编号YDIV40E21-35PAV001  
RECP ASSY

文档

产品图纸

PLUG HSG,6 POS,0.8MM MICRO INT

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_1375875-1\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1375875-1\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_1375875-1\_A.3d\_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本