




连接器 > PCB 连接器 > PCB 连接器附件 > 保护和应力消除 > PCB 连接器护罩



连接器安装附件类型: **边框**

支座高度: 3 mm [.12 in]

接合对准: **带有**

Number of Positions: **72**

中心线（间距）: 2 mm [.079 in]

产品特性

产品类型特性

|           |    |
|-----------|----|
| 连接器安装附件类型 | 边框 |
| Sealable  | 否  |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 72 |
| 行数                  | 12 |
| 列数                  | 6  |

主体特性

|      |                  |
|------|------------------|
| 中板厚度 | 4.75 mm[.187 in] |
| 护罩颜色 | 黑色               |
| 护罩材料 | 液晶聚合物 (LCP)      |

接触件特性

|            |   |
|------------|---|
| CompactPCI | 否 |
|------------|---|

机械附件

|          |       |
|----------|-------|
| 接合对准类型   | 多功能中心 |
| PCB 安装固定 | 不带    |
| 接合对准     | 带有    |

壳体特性

|         |               |
|---------|---------------|
| 中心线（间距） | 2 mm[.079 in] |
|---------|---------------|



尺寸

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 接受模块长度             | 16.5 mm[.65 in]  |
| 支座高度               | 3 mm[.12 in]     |
| Row-to-Row Spacing | 1.5 mm[.059 in]  |
| 产品长度               | 16.5 mm[.65 in]  |
| 产品高度               | 13.46 mm[.53 in] |
| 产品宽度               | 23.5 mm[.93 in]  |

使用环境

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 与背板连接器类型兼容 | 类型 B                       |
| 工作温度范围     | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |

操作/应用

|        |     |
|--------|-----|
| 焊接工艺特性 | 板支座 |
|--------|-----|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |         |
|------|---------|
| 封装方法 | Package |
|------|---------|

其他

|    |            |
|----|------------|
| 注释 | 左侧, 引导/键模块 |
|----|------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °                                                                           |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                               |



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 120645-3  
2MM HM SHROUD HSG 144P 3.00 H

该系列中的其他产品 | Z-PACK 2mm HM

PCB 套圈和屏蔽罩(19)

PCB 插销、锁和固定器(1)

PCB 连接器护罩(39)

PCB 连接器盖(4)

插入和拔出工具(2)


板对板连接器端子(5)

矩形电源连接器(87)

硬公制背板连接器(272)




背板引导硬件(37)



背板电源连接器(7)



背板编码密钥(60)




背板连接器壳体(4)

客户还购买了



TE 产品编号YDTS20W21-41BNV001  
RECP ASSY



TE 产品编号120645-3  
2MM HM SHROUD HSG 144P 3.00 H



TE 产品编号1934303-1  
Tin man Header Assy 4x8 Left

文档

产品图纸

2MM HM SHR/HSG LH 072 3.00 H

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_120648-3\_D.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_120648-3\_D.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_120648-3\_D.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本