



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 背板连接器壳体



连接器系统: 板对板

Number of Positions: 3

中心线（间距）: 7.5 mm [.295 in]

接合对准: 带有

接合对准类型: 极化, 极化

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
连接器和壳体类型	插头
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	3
行数	1
列数	3

机械附件

接合固定	带有
接合对准	带有
接合对准类型	极化, 极化
连接器安装类型	板安装



壳体特性

外壳材料	玻璃填充聚酯
壳体颜色	灰色
中心线（间距）	7.5 mm[.295 in]

尺寸

连接器长度	24.95 mm[.981 in]
连接器高度	13.45 mm[.529 in]
Row-to-Row Spacing	7.5 mm[.295 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tube
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>




该系列中的其他产品 | Z-PACK 2mm HM

PCB 套圈和屏蔽罩(19)	PCB 插销、锁和固定器(1)	PCB 连接器护罩(39)	PCB 连接器盖(4)
插入和拔出工具(2)	板对板连接器端子(5)	矩形电源连接器(87)	硬公制背板连接器(272)
背板引导硬件(37)	背板电源连接器(7)	背板编码密钥(60)	背板连接器壳体(4)

客户还购买了

TE 产品编号100745-1 Z-PACK/L M-HSG 06P.	TE 产品编号1-292215-3 MINI CT SGL RELAY 13P NAT	TE 产品编号1-292215-7 MINI CT SGL RELAY 17P NAT	TE 产品编号1-292215-1 MINI CT SGL RELAY 11P NAT




TE 产品编号1-353293-3
MINI CT MT REC ASSY 13P GRAY



TE 产品编号1-292215-5
MINI CT SGL RELAY 15P NAT




TE 产品编号1-292215-4
MINI CT SGL RELAY 14P NAT



TE 产品编号928038-2
2X7P MT TAND BU GEH



TE 产品编号1-1734577-4
MOD-JK,8P8C,SHD W/LED, G/G,50U"



TE 产品编号148546-1
POWER CONTACT, PRESSFIT

文档

产品图纸

Z-PACK/N M-HSG 3P.

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_100751-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_100751-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_100751-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

1.5D/2.5D TYPE C COAX CONNECTOR

英文版本

产品规格

英文版本

产品环境合规性

MD_100751-1_121120152356_dmtec

英文版本



[MD_100751-1_121120152356_dmtec](#)

英文版本