



端子和接头 > PCB 端子



端子和接头类型: Tab

PCB 端子的端子类型: 公端

PCB 端子对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

PCB 端子对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

PCB Hole Diameter: 2.46 mm [.097 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	普通
FASTON	是
PCB 端子安装方式	螺柱安装
端接到	印刷电路板

结构特性

螺钉孔	是
端子角度	90°

主体特性

表面涂层	哑光
电镀厚度	1.01 μm[40 μin]
PCB 端子电镀材料	锡

接触件特性

端子和接头类型	Tab
PCB 端子的端子类型	公端

底板材料	无
端子尺寸	6.35
PCB 端子的端子方向	直角

端接特性

PCB 端子端接方法	螺丝
------------	----

尺寸

螺钉直径	2.46 mm[.097 in]
PCB 端子对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
PCB 端子对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
PCB Hole Diameter	2.46 mm[.097 in]
PC 板上方高度	9.83 mm[.387 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-30 – 110 °C[-22 – 230 °F]

行业标准

获得 CSA 认证	是
UL 等级	获得认可

包装特性

封装数量	1000
PCB 端子包装方式	袋

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 42095-1 FASTON .250 SERIES (6.3 MM) TAB TPBR	 TE 产品编号 41482 FASTON .250 SERIES (6.3 MM) TAB TPBR	 TE 产品编号 42802-1 FASTON .250 SERIES (6.3 MM) TAB TPBR	 TE 产品编号 41480 FASTON .250 SERIES (6.3 MM) TAB TPBR
 TE 产品编号 42822-4 FASTON .250 SERIES (6.3 MM) TAB TPBR	 TE 产品编号 41619 FASTON .250 SERIES (6.3 MM) TAB BR	 TE 产品编号 42117-2 FASTON .250 SERIES (6.3 MM) TAB TPBR	 TE 产品编号 41481 FASTON .250 SERIES (6.3 MM) TAB TPBR
 TE 产品编号 63038-1 FASTON .250 SERIES (6.3 MM) TAB TPBR	 TE 产品编号 61499-1 FASTON .250 SERIES (6.3 MM) TAB TPBR	 TE 产品编号 63971-1 FASTON .250 SERIES (6.35 MM) TAB TPBR	 TE 产品编号 61365-1 FASTON .250 SERIES (6.3 MM) TAB TPBR
 TE 产品编号 1217558-2 250 FASTON,TAB,TPBR	 TE 产品编号 41339 250 FASTON,TAB,BR		



该系列中的其他产品 | FASTON 250




PCB 端子(144)



压接端子护套(143)



压缩连接器(4)



快速断开(466)



接头(4)



插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)

客户还购买了



TE 产品编号1-175194-3
DYNAMIC D-3 REC CONT/S AU 0.76




TE 产品编号1423794-1
T9AS2L22-24



TE 产品编号1-456404-8
CRIMPER, WIRE .070 F




TE 产品编号1-1393194-9
T77V1D10-12



TE 产品编号170001-2
187 FASTON,TAB,TPBR



TE 产品编号900128-3
DYNAMIC PUSH RIVET




TE 产品编号172776-2
MIC MK-2 REC CONTACT GOLD



TE 产品编号1-1939481-3
0.8FH REC ASSY EMBOSS H9 Au0.76



TE 产品编号172380-1
12P POST HD ASSY MULTI-TAP



TE 产品编号1-1393210-6
T9AS1D12-22



文档

产品图纸

FASTON .250 SERIES (6.3 MM) TAB TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_60080-2_CG.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60080-2_CG.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_60080-2_CG.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

FASTON Tabs

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_60080-2_10032016436_dmtec

英文版本

MD_60080-2_10032016436_dmtec

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本

CSA 认证

英文版本