



端子和接头 > 接头



接头产品类型: 导线端接器

端子和接头类型: 接头

Wire Size: .5 – 2.5 mm²

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

接头产品类型	导线端接器
Sealable	否
接头类型	闭端
锯齿	否
接头压线筒类型	闭式压线筒
接头导线/电缆类型	绞线, 绞线
Insulated	Yes
支持种类	非绝缘支撑, 非绝缘支撑

结构特性

对接能力	3
------	---

电气特征

电压（最大值）	600 VAC
工作电压	450V (IEC) / 600V (UL)
额定电流	24 A



主体特性

接头特性	标准
接头颜色	橙色

接触件特性

端子和接头类型	接头
---------	----

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

Wire Size	.5 – 2.5 mm²
-----------	--------------

使用环境

绝缘要求	完全绝缘
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

行业标准

机构/标准	IEC, UL
机构/标准号码	IEC 60988-2-2, UL 486C

包装特性

接头包装方式	袋/盒
--------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-B8519-P7565 BUCHANAN WIREMATE 插入式	TE 产品编号 CAT-B2125-P7565 Buchanan WireMate ITB 插入式	TE 产品编号 CAT-L6267-B2125A LIGHT-N-LOK 模块化锁门插配	TE 产品编号 CR2108-000 CPGI-WC-WNG-YW-BULK
TE 产品编号 CR2103-000 CPGI-WC-WG-OR-BULK	TE 产品编号 2134611-1 Micro poke in assembly	TE 产品编号 CR2105-000 CPGI-WC-WG-YW-BULK	TE 产品编号 2008106-1 Connector Asy, 2 Pos Thru Hole
TE 产品编号 CR2102-000 CPGI-WC-WG-GR-BULK	TE 产品编号 CR2104-000 CPGI-WC-WG-RD-BULK	TE 产品编号 CR2107-000 CPGI-WC-WNG-RD-BULK	TE 产品编号 CR2100-000 CPGI-WC-TG-TN-BULK
TE 产品编号 2834172-3 ULTRAMINIATURE SLIM MALE PIN CONTACT	TE 产品编号 2008106-2 Connector Asy, 2 Pos TH Poke-In, BLK	TE 产品编号 2008839-2 Connector Asy, 1 Pos TH Poke-In, BLK	TE 产品编号 CR2092-000 CPGI-WC-CG-YW-BULK






TE 产品编号 2324697-2
PUSH GRIP CONNECTOR 2P



TE 产品编号 2324697-4
PUSH GRIP CONNECTOR 4P



TE 产品编号 2324697-5
PUSH GRIP CONNECTOR 5P



TE 产品编号 2324697-6
PUSH GRIP CONNECTOR 6P

该系列中的其他产品 | Push Splice Push Grip



接头(10)

客户还购买了



TE 产品编号1-292228-7
1.5 MINI CT SGL H SMT W/O BOSS




TE 产品编号200390-9
SERIES "M" GUIDE SOCKET




TE 产品编号1-640385-2
12P MTA156 HDR ASSY SQ R/A



TE 产品编号87499-5
03 MODIV HSG SR MRKD .100CL



TE 产品编号1744439-2
EP2.5 Shrd HDR ASSY 2P VERT, GW



TE 产品编号2-103639-5
02 MTE HDR SRST LATCH .100CL



TE 产品编号1956024-3
V23092-S1024-A201



TE 产品编号2-2337815-2
MINISAS HD TO MINISAS HD,28AWG, 1M



TE 产品编号2-2337815-4
MINISAS HD TO MINISAS HD,28AWG, 3M



TE 产品编号2-2176382-8
RQ 0805 255K 0.1% 10PPM 5K RL



文档

产品图纸

PUSH GRIP CONNECTOR 3P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2324697-3_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2324697-3_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2324697-3_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

COMPACT PUSH GRIP WIRE CONNECTORS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

FIMKO 证书

英文版本