



端子和接头 > 接头



接头产品类型: 焊接套管一步安装式导线端接器

端子和接头类型: 接头

Wire Size: 2 – .8 mm²

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	绞线
温度标识	是
温度标识类型	热变色
接头产品类型	焊接套管一步安装式导线端接器
Sealable	否
接头类型	直通接头
锯齿	否
接头压线筒类型	闭式压线筒
接头导线/电缆类型	铜, 镀锡
Insulated	Yes

结构特性

对接能力	1
------	---

主体特性

绝缘套管材料	聚烯烃
绝缘类型	预绝缘
单件重量	1 g
绝缘材料	热收缩辐照交联改性聚烯烃
接头颜色	红色

接触件特性

--	--



端子和接头类型	接头
---------	----

端接特性

端接方法	焊接
------	----

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

	.05 – .105 in
Wire Size	2 – .8 mm²
接头电线绝缘直径（最大值）	2.7 mm[.105 in]
线径	1250 – 3500 CMA
接头总长	42 mm[1.655 in]

使用环境

绝缘要求	完全绝缘
电缆温度额定值	85 °C
流体阻力	防溅
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	100
接头包装方式	包装

其他

压线筒颜色	红色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）

SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）

超过限值的SVHC：

Pb (32% in Solder)

Cd (18% in Solder)

物品安全使用说明：
使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

超出范围 - 不受卤素要求的限制

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
[HL2010E-KIT-120V](#)

客户还购买了




TE 产品编号1757820-6
[AMPLIMITE,ASY,RCPT,STD,109,ZN,1,CT](#)



TE 产品编号1757819-6
[AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,109,ZN,1,CT](#)



TE 产品编号084483-000
[CWT-9005](#)



TE 产品编号138601-000
[B-106-1401](#)



文档

产品图纸

CWT-9002

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec8_B-155_CWT_D-110_D-1744

英文版本

Raychem Electrical Interconnect Products

英文版本

产品规格

SolderSleeve One-Step Wire and Cable Terminators Installation Procedures for CWT and B-155 Products

英文版本