



TE 内部编号 CR2102-000

Splices, Wire Terminator, Splice, 22 – 14AWG Wire Size, Splice

Capacity 3 + Ground, Standard, .255 Splice Wire Insulation

Diameter (Max)

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 接头



接头产品类型: 导线端接器

端子和接头类型: 接头

Wire Size: 22 – 14 AWG

Sealable: 否

对接能力: 3 + 接地

产品特性

产品类型特性

接头产品类型	导线端接器
Sealable	否
接头类型	闭端
锯齿	否
接头附件类型	导线帽
接头压线筒类型	闭式压线筒
接头导线/电缆类型	剥离的导线
Insulated	Yes
支持种类	非绝缘支撑, 非绝缘支撑

结构特性

对接能力	3 + 接地
------	--------

电气特征

电压（最大值）	600 VAC
---------	---------

主体特性

接头特性	标准
接头材料	钢
接头颜色	灰色

接触件特性



端子 and 接头类型	接头
-------------	----

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

Wire Size	22 – 14 AWG
	.04 in
接头总长	15.01 mm[.591 in]

使用环境

绝缘要求	完全绝缘
工组温度范围	105 °C

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

接头包装方式	袋
--------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2324697-2
PUSH GRIP CONNECTOR 2P



TE 产品编号 2324697-3
PUSH GRIP CONNECTOR 3P



TE 产品编号 2324697-4
PUSH GRIP CONNECTOR 4P



TE 产品编号 2324697-5
PUSH GRIP CONNECTOR 5P



TE 产品编号 2324697-6
PUSH GRIP CONNECTOR 6P

客户还购买了



TE 产品编号05282945-006
ROD CORE #1-72 6"L




TE 产品编号1776313-5
TSB20005DS=EUROPA T-BL,14.5MM




TE 产品编号2176091-6
RP 2A 0.25W 64R9 0.1% 25PPM 1K RL




TE 产品编号1-2176416-9
9W STD M/OX 5% 300R



TE 产品编号1-2176305-6
RP 1E 0.1W 154R 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号2176362-3
RQ 0402 42R2 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号1589473-1
STM009PC2DC012N = WDUALOBE

文档

产品图纸
CPGI-WC-WG-GR-BULK



英文版本

数据表/目录页

Twist Splice Wire Connectors flyer

英文版本

Twist Splice wire connectors

机构认证

UL 报告

英文版本