



SPLICE

TE 内部编号 42627-4

SPLICE, Splices, Splice, Splice, 15 – 11AWG Wire Size, 1.62 – 4.56 mm² Wire Size, Splice Capacity 3

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 接头



接头产品类型: 接头

端子和接头类型: 接头

Wire Size: 1.62 – 4.56 mm²

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

接头产品类型	接头
Sealable	否
接头类型	尾纤接头
锯齿	否
接头压线筒类型	开式压线筒
接头导线/电缆类型	实芯, 绞线, 绞线
Insulated	No
支持种类	绝缘支撑

结构特性

条纹方向	末端馈线
对接能力	3
锯齿数	0

电气特征

工作电压	250 V
------	-------

主体特性

--	--



电镀材料	镍
接头材料	钢

接触件特性

端子电镀材料	镍
端子和接头类型	接头

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

Wire Size	1.62 – 4.56 mm²
接头电线绝缘直径（最大值）	4.06 mm[.16 in]
线径	3200 – 8200 CMA
接头材料厚度	.51 mm[.02 in]
接头总长	9.4 mm[.37 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-40 – 250 °C[-40 – 482 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

接头包装方式	带
--------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC



卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 41276 IDENTIFICATION BAND AL	 TE 产品编号 485043-4 SPLICE 4000-9000 .020 NPST	 TE 产品编号 42329-1 SPLICE 1200-2600 .012 NPST	 TE 产品编号 60932-2 SPLICE 2500-4700 .020 TPST
 TE 产品编号 485020-1 SPLICE 6000-8000 .020 TPST	 TE 产品编号 61300-1 SPLICE IS 10000-16000 .031 TPST	 TE 产品编号 41215 SPLICE 2200-4500 CMA NPSTL	 TE 产品编号 626207-1 SPECIAL SPLICE 20-18 AWG LATAO
 TE 产品编号 140792-2 SPLICE 5000-12000 0.63MM TPBR	 TE 产品编号 160644-3 SPLICE 20-15 AWG .016 TPBR	 TE 产品编号 62419-3 SPLICE 18-16/18-14 AWG .020 NPST	 TE 产品编号 626315-1 STANDARD SPLICE





TE 产品编号 626363-1
SPLICE



TE 产品编号 626584-1
SPLICE 1500/5000 CMA BR

该系列中的其他产品 | SPLICE



压接电线插针、公端和套圈(1)



接头(66)



汽车端子(1)

客户还购买了



TE 产品编号11026248-00
55016-BP GEM THERM



TE 产品编号154N-015G-R
15 PSIG RIBBON CABLE MV
PRESSURE SENSOR



TE 产品编号1445022-6
MICRO MNL RFECEPT HSG SINGLE R



TE 产品编号1217151-1
187 FASTON,PIGGYBACK REC.,18-14
AWG,TPBR




TE 产品编号1532210-2
M83513/01-BC, MCKS-C2-B-15PS



TE 产品编号103906-2
03 MTE HDR SRRA LATCH .100CL



TE 产品编号170152-3
AMP SPLICE



TE 产品编号1623988-1
SC15-10-1035-10 39UH AMMO 1000



TE 产品编号T1280242132-000
H24B-TGBH-M32



文档

产品图纸

[SPLICE 3232-8282 .0198 NPST](#)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_42627-4_R.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_42627-4_R.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_42627-4_R.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本