

3SBH1230A2

✓ 有效

CII | CII 3SBH Relay

TE 内部编号 2-1617076-5

CII 3SBH Relay, 1/5-Size Relays, 1/5-Size Relay Contact


Arrangement 4 Form C, 4PDT, 4 C/O, 26.5VDC 1/5-Size Relay Input

Voltage

[在 TE 官网查看>](#)



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 军用航空继电器 > 1/5 尺寸继电器



1/5 尺寸继电器端子排列方式: 4 Form C、4PDT、4 C/O

1/5 尺寸继电器输入电压: 26.5 VDC

线圈抑制二极管: 不带

1/5 尺寸继电器触点额定电流: 2 A

1/5 尺寸继电器线圈电压额定值: 26.5 VDC

产品特性

产品类型特性

外壳类型	密封式
继电器类型	军用/航空航天高性能
线圈锁定	不带
产品类型	继电器
MOSFET 驱动器	不带

结构特性

晶体管驱动器	不带
--------	----

电气特征

驱动系统	直流
振动	30G's, 10 – 3000Hz
线圈励磁系统	非极化，单稳态
冲击	75 G，6 ms
线圈功率测量	毫瓦
线圈极性保护二极管	不带
1/5 尺寸继电器输入电压	26.5 VDC
线圈抑制二极管	不带
1/5 尺寸继电器线圈电压额定值	26.5 VDC



1/5 尺寸继电器线圈电阻	720 Ω
1/5 尺寸继电器线圈功率额定值（直流）	975 mW

接触件特性

1/5 尺寸继电器端子排列方式	4 Form C、4PDT、4 C/O
1/5 尺寸继电器触点额定电流	2 A

端接特性

端接类型	钩型焊接端子
------	--------

机械附件

1/5 尺寸继电器安装类型	机箱安装
---------------	------

使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件







TE 产品编号 1-1617073-4
3SBC2002A2 = M39016/13-057P




TE 产品编号 2-1617072-6
3SBC1517A2 = M39016/13-056M




TE 产品编号 2-1617073-3
3SBC2022A2 = M39016/13-077P




TE 产品编号 3-1617073-8
3SBC2096A2 = M39016/37-026P



TE 产品编号 3-1617072-6
3SBC1538A2 = M39016/13-073L




TE 产品编号 2-1617072-3
3SBC1505A2 = M39016/13-059L




TE 产品编号 2-1617072-8
3SBC1520A2 = M39016/13-059M




TE 产品编号 3-1617072-0
3SBC1525A2 = M39016/13-064M




TE 产品编号 4-1617072-5
3SBC1626A2 = M39016/37-026L




TE 产品编号 1617073-5
3SBC1785A2 = M39016/13-093M




TE 产品编号 1617074-9
3SBC5005K1 = RELAY




TE 产品编号 1-1617074-3
3SBC5131K5 = RELAY



TE 产品编号 4-1617073-1
3SBC2123A2 = M39016/38-023P



TE 产品编号 5-1617515-5
3SBC2089A2=M39016/37-019P



TE 产品编号 7-1617514-3
3SBC1524A2=M39016/13-063M

该系列中的其他产品 | CII 3SBH Relay



1/5 尺寸继电器(22)

客户还购买了





TE 产品编号YDTS26W19-35SCC001
PLUG ASSY



TE 产品编号141749-000
D-500-0263-040



TE 产品编号1617084-3
SR-7601 = M39016/40-001




TE 产品编号379165-000
44A1124-24-0/4-9



TE 产品编号383132-000
44A1124-24-2/6-9




TE 产品编号CTG-20-08
JUNCTION ASSY



TE 产品编号488105N003
D-602-0127CS232



TE 产品编号202473-000
D-621-0438



TE 产品编号459515-000
DK-621-0433R-1S



TE 产品编号274869-000
SO63-1-9036-20

文档

产品图纸

3SBH1230A2 = M39016/53-011M

英文版本

数据表/目录页

5-1773450-5_sec1_3SBH

英文版本

RELAY

英文版本