




端子和接头 > 接头



接头产品类型: 接头

端子和接头类型: 接头

Wire Size: 26.7 – 42.4 mm²

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

接头产品类型	接头
Sealable	否
接头类型	对接接头
锯齿	是
接头附件类型	接头
接头压线筒类型	闭式压线筒
Insulated	No
支持种类	非绝缘支撑, 非绝缘支撑

结构特性

锯齿数	54
-----	----

主体特性

电镀材料	镍
接头特性	检查孔
接头材料	铜



接触件特性

	300 μin
端子电镀材料	镍
端子和接头类型	接头

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

Wire Size	26.7 – 42.4 mm²
压线筒内径	9.39 mm[.37 in]
线径	52600 – 83700 CMA
接头材料厚度	1.78 mm[.07 in]
接头总长	32.13 mm[1.265 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
高温额定值	343 °C[650 °F]
工作温度范围	343 °C[649 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	50
接头包装方式	零散零件

其他

军品类别	否
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1958512-1
SPLICE,STRATO-THERM, BUTT, HR, 1 /0 AWG

客户还购买了



TE 产品编号4-1393817-4
V23003B 37C410

TE 产品编号YDTS26F25-20PBV001
PLUG ASSYTE 产品编号1423795-1
R10-E1W2-S3.2K=R10TE 产品编号596971-000
22759/43-8-2TE 产品编号3-647479-2
02P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORATE 产品编号1-2176406-1
3560 2R7 1%TE 产品编号935487-000
44AM1161-22-MST6-9CS2275TE 产品编号5415632-2
VERTICAL BNC PCB JACK



文档

产品图纸

SPLICE,STRATO-THERM, BUTT, HR, 2 AWG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1958510-1_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1958510-1_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1958510-1_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本