

SCT-NO.1-E6-0-27MM

✓ 有效

Raychem | Raychem SCT

TE 内部编号 543633P050

Raychem SCT, Heat Shrink Tubing, Black, Dual Wall Type, 7.62 Expanded Inside Diameter (Min) .3 Expanded Inside Diameter (Min)

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管

主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 双

原始内径（最小值）: 7.62 mm [.3 in]

收缩后内径（最大值): 1.65 mm [.065 in]

收缩率: 4:1

产品特性

产品类型特性

产品系列	SCT
墙面类型	双

电气特征

电压（最大值）	.6 kV
---------	-------

主体特性

流体类型	ASTM #3 油, ASTM 燃料 C, 制动液, 柴油, 水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料
主要产品颜色	黑色
收缩率	4:1
主要产品材料	交联聚烯烃, 辐照改性聚烯烃
灵活性	半刚性

尺寸

恢复的壁厚（公差）	1.52 mm[.06 in]
切割长度	27 mm[1.063 in]
恢复的壁厚（标称）	1.52 mm[.06 in]
原始内径（最小值）	7.62 mm[.3 in]
收缩后内径（最大值）	1.65 mm[.065 in]

使用环境

收缩温度（最小值）	125 °C
流体阻力	湿度/喷射保护, 防溅
热缩管易燃性	阻燃
工组温度范围	-40 – 150 °C



热缩管电阻	张力, 振动, 摩擦, 机械损害, 液体
收缩温度	135 °C

产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

包装特性

封装方法	零件
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	US

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2280355-1
220 V MODEL 17



TE 产品编号 529535-2
RBK ILS PROCESSOR MK 4



TE 产品编号 2234800-1
RBK-X1 STD



TE 产品编号 2234800-2
RBK-X1 CE STD



TE 产品编号 2280355-3
110 V MODEL 17



TE 产品编号 2280355-4
110 V MODEL 17 REVERSE



TE 产品编号 2326489-1
MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36"
ENTRY, STAND



TE 产品编号 2375310-1
XB17 Belt Heater, 220V



TE 产品编号 2375310-2
XB17 Belt Heater, 110V



TE 产品编号 2375320-1
XB19 Belt Heater, STD



TE 产品编号 2375320-2
XB19 Belt Heater, 150mm (6") Version



TE 产品编号 2376800-1
RBK-X1C STD



TE 产品编号 2376800-2
RBK-X1C CE STD



TE 产品编号 529535-5
RBK-MK 4 EXTERNAL RELEASE +
FRONT E-STOP



TE 产品编号 529535-6
RBK-MK 4 FRONT E-STOP



TE 产品编号 529535-7
RBK-MK 4 INCLUDED AIR COOLING



TE 产品编号 529535-8
RBK-MK 4 EXTERNAL RELEASE + AIR COOLING

TE 产品编号 955018-000
CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN

TE 产品编号 714529-000
CLTEQ-M19-BELT-HTR

TE 产品编号 1-528018-1
IR-1891 SHUTTLE RETURN

该系列中的其他产品 | Raychem SCT

热缩管(59)

客户还购买了

TE 产品编号HDP24-24-16SE
REC, 16P, BLK, E, 12, S

TE 产品编号183024-1
MINI MIC TAB L.P.

TE 产品编号1924487-1
MOUNTING CLIP, AMPSEAL 16

TE 产品编号1-967325-1
2,5MM BU-GEH 4P

TE 产品编号1241416-3
AMP MCP 6.3/4.8K, CONTACT, SWS

TE 产品编号175180-1
040 MULTILOCK REC CONT PRE-TIN

TE 产品编号2112347-1
RING TONGUE,A8-4

TE 产品编号206247P030
SCT-NO.4-E2-0-50MM

TE 产品编号2151504-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-080F1000

TE 产品编号2035366-8
Backshell,AS16,6P,90Deg,NC08,LP, Plug



文档

产品图纸

[SCT-NO.1-E6-0-27MM](#)

英文版本

数据表/目录页

[SCT Pages from 9-1773447-9](#)

英文版本

[Measuring_Single_Wall_Tubing](#)

英文版本

[Selecting_Correct_Tubing](#)

英文版本

产品规格

质量规范

英文版本