




端子和接头 > 接头



接头产品类型: 接头

端子和接头类型: 接头

Wire Size: .26 – .8 mm²

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

接头产品类型	接头
Sealable	否
接头类型	尾纤接头
锯齿	是
接头压线筒类型	开式压线筒
接头导线/电缆类型	漆包线
Insulated	No

结构特性

条纹方向	末端馈线
对接能力	3
锯齿数	5

电气特征

工作电压	250 V
------	-------

主体特性

--	--



电镀厚度	1.01 μm[40 μin]
电镀材料	锡
单件重量	.185 g
接头特性	锯齿
接头材料	黄铜

接触件特性

端子电镀材料	锡
端子电镀厚度	1.01 μm[40 μin]
端子和接头类型	接头

端接特性

压接宽度	2.03 mm[.08 in]
端接方法	压接

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径范围	.51 – .96 mm[.02 – .03 in]
材料宽度	2.03 mm[.08 in]
Wire Size	.26 – .8 mm²
线径	400 – 1500 CMA
接头材料厚度	.41 mm[.016 in]
接头总长	5.72 mm[.225 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

获得 CSA 认证	否
符合政府资质的接头	否

包装特性

封装数量	20000
接头包装方式	带



产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 62341-1 MIN AMVAR SPL 480-1500 014TPBR	 TE 产品编号 62194-2 MIN AMVAR SPLC 016TPBR	 TE 产品编号 62044-1 MIN AMVAR SPL 480-1700 016BR	 TE 产品编号 1742324-2 AMVAR STAKE SPLICE 020TPBR
 TE 产品编号 737060-1 AMPLIVAR SPL 5 SERR W/INS SUP	 TE 产品编号 737060-2 AMPLIVAR SPL 5 SERR W/INS SUP	 TE 产品编号 1-141175-2 AMPLIVAR SPL 5 SERR	 TE 产品编号 1-141175-3 SPICE AMPLIVAR






TE 产品编号 141075-1
AMPLIVAR SPLICE



TE 产品编号 2-2150132-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-080FA




TE 产品编号 2150132-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-080FA



TE 产品编号 62194-5
MIN AMPLIVAR SPLICE 016 TPBR



TE 产品编号 7-2150132-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-080FA



TE 产品编号 7-2150132-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-080F

该系列中的其他产品 | AMPLIVAR



PCB 端子(1)



压接电线插针、公端和套圈(5)



快速断开(42)



接头(81)



漆包线端子(5)



环形端子和叉形端子(28)

客户还购买了




TE 产品编号177901-4
POWER DBL LOCK PLUG 6P




TE 产品编号177914-2
AMP POWER DBL LOCK REC (S)



TE 产品编号177919-1
POWER DBL LOCK PLATE 3P



TE 产品编号1744439-5
EP2.5 Shrd HDR ASSY 5P VERT, GW



TE 产品编号173724-1
187 PL EX REC. 20-14AWG PTBR




TE 产品编号EC0726-000
06163942



TE 产品编号1-1969541-4
RETAINER, TPA, DUAL ROW, EP2.5



TE 产品编号1-1969541-6
RETAINER, TPA, DUAL ROW, EP2.5



TE 产品编号1746062-2
2.5SDL HDR 14P STD ASSY RED

文档

产品图纸

FINE MAGWIRE SPLICE, MINI-MAG SERRATION

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2825180-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2825180-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2825180-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Splice for Fine Aluminum Magnet Wire

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明



英文版本