



TE 内部编号 2825468-1
Splices, Crimp Splice, Receptacle, .5 – .75mm² Wire Size, Serrated,
Brass, Crimp Splice, Splice Material Thickness .016 in [.41 mm],
Serrated
[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 接头



接头产品类型: 压接接头

端子和接头类型: Receptacle

Wire Size: .5 – .75 mm²

Sealable: 否

接头特性: 锯齿

产品特性

产品类型特性

接头产品类型	压接接头
Sealable	否
接头类型	压接接头
锯齿	是
接头附件类型	接头
接头压线筒类型	开式压线筒
接头导线/电缆类型	常规导线/漆包线
Insulated	Yes

结构特性

锯齿数	3
-----	---

主体特性

接头特性	锯齿
接头材料	黄铜

接触件特性

--	--



端子和接头类型	Receptacle
---------	------------

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

Wire Size	.5 – .75 mm²
接头材料厚度	.41 mm[.016 in]
接头总长	17.2 mm[.67 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 150 °C
--------	--------------

包装特性

接头包装方式	卷
--------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸

CLSTR PIN RCPT 0.5SQMM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2825468-1_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2825468-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2825468-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本