




端子和接头 > 接头



接头产品类型: 接头

端子和接头类型: 接头

Wire Size: .3 – 1.5 mm²

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

接头产品类型	接头
Sealable	否
接头类型	尾纤接头, 直通接头或尾纤接头
锯齿	是
接头压线筒类型	开式压线筒
接头导线/电缆类型	漆包线
Insulated	No

结构特性

条纹方向	末端馈线
对接能力	2
锯齿数	5

电气特征

工作电压	250 V
------	-------

主体特性

单件重量	.22 g
------	-------



电镀材料	锡
接头材料	黄铜

接触件特性

端子电镀材料	锡
端子和接头类型	接头

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

Wire Size	.3 – 1.5 mm²
线径	600 – 3000 CMA
接头材料厚度	.51 mm[.02 in]
接头总长	5.31 mm[.209 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	20000
接头包装方式	带

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC



卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 5677564008 RNF-3000-3/1-0-SP	 TE 产品编号 42778-2 SPLICE AMPLIVAR 600-3000 CMA	 TE 产品编号 62157-2 SPLICE AMVAR600TO3000 .020TPBR	 TE 产品编号 160631-3 SUB MINIATURE AMPLIVAR SPLICE
 TE 产品编号 62000-2 SPLICE AMVAR 600-3000 020TPBR	 TE 产品编号 280007-2 AMPLIVAR SPLICE TIN PLATED	 TE 产品编号 1217384-1 AMVAR SPL 600-3000 7 SERR TPBR	 TE 产品编号 62304-2 AMVAR SPLC 600-3000 020TPBR
 TE 产品编号 170152-3 AMP SPLICE	 TE 产品编号 1742324-2 AMVAR STAKE SPLICE 020TPBR	 TE 产品编号 62200-2 SPLC AMVAR 600-3000 020TPBR	 TE 产品编号 170152-4 AMP SPLICE



TE 产品编号 42192-2
SPLC AMVAR 600-3000 020TPBR

TE 产品编号 62194-5
MIN AMPLIVAR SPLICE 016 TPBR

TE 产品编号 566398-1
EF THRU SPLICE APPL 110F

该系列中的其他产品 | AMPLIVAR

PCB 端子(1)

压接电线插针、公端和套圈(5)

快速断开(42)

接头(81)

漆包线端子(5)

环形端子和叉形端子(28)

客户还购买了

TE 产品编号 144270-4
HE13/HE14 IDC 母端，SRRA，AWG24

TE 产品编号 1380089-1
PL MKIII L.I.F 250 REC>1.0/2.5 MM2 BR

TE 产品编号 1380088-1
PL MKIII L.I.F 250 REC 0.5/1.0 MM2 BR

TE 产品编号 521120-7
PL 250 HOUSING RECEPTACLE
NYLON 6/6

TE 产品编号 160871-6
FF 250 REC TERMINAL FLAG 20-17
TPBR

TE 产品编号 2150441-2
OCEAN_2.0_Appliator-E-090F140F

TE 产品编号 444070-2
TERMINAL BOARD INS DISPLAC 6.3
TAB BR

TE 产品编号 454575-2
BLADE, SHEAR



文档

产品图纸

AMPLIVAR SPLICE STR

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_170152-2_C_c-170152-2-c.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170152-2_C_c-170152-2-c.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_170152-2_C_c-170152-2-c.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Magnet Wire Terminals & Splices

英文版本

产品规格

No title

日语

应用规格

日语

No title

英文版本

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance



英文版本