




线束 > 热缩元件 > 分线点和转接点



模制部件形状: Y形  
分支/支脚数量: 3  
材料代码: 51  
Material Systems Code: 20  
Adhesive Requirement: Adhesive Purchased Separately

产品特性

产品类型特性

|        |     |
|--------|-----|
| 模制部件形状 | Y形  |
| 尺寸代码   | 332 |

结构特性

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 分支/支脚数量              | 3                             |
| Adhesive Requirement | Adhesive Purchased Separately |

主体特性

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| 材料                    | 改性氟橡胶弹性体 |
| 材料代码                  | 51       |
| Material Systems Code | 20       |

尺寸

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 内径范围（支脚 2） | 7.5 – 15.2 mm[.3 – .598 in] |
| 内径范围（主体）   | 11.4 – 25.4 mm[.449 – 1 in] |
| 内径范围（支脚 1） | 7.5 – 15.2 mm[.3 – .598 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 135 °C[-67 – 275 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|        |   |
|--------|---|
| 电源电缆附件 | 否 |
|--------|---|

行业标准



|        |   |
|--------|---|
| 符合政府资质 | 否 |
|--------|---|

其他

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| 粘合剂代码     | S1124                            |
| 模制部件形状代码  | 382C                             |
| 耐流体/化学腐蚀性 | 适合长期浸泡和升高温度（含燃料）                 |
| 注释        | 请联系 Raychem 以了解更多粘合剂和/或切断防护罩长度信息 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                            |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CJ2087-000  
[HL2010E-KIT-120V](#)

TE 产品编号 890103-000  
[S1124-TAPE-0.75X100-FT](#)



客户还购买了



TE 产品编号196981-000  
362W214-25-0



TE 产品编号395415-000  
202W331-25-0



TE 产品编号265601-000  
81044/9-8-3



TE 产品编号265476-000  
81044/9-8-8



TE 产品编号395605-000  
44A0141-20-MST4CS2275



TE 产品编号ZPF000000000122635  
983-6SE 12-03 P6 A1208

文档

产品图纸  
382C332-51-0  
英文版本

数据表/目录页  
1654025\_Sec4\_-51  
英文版本  
Raychem Molded Parts Visual Guide  
英文版本

产品规格  
产品规格  
英文版本