




连接器 > 接口插槽 > IC 和元件插座附件 > IC 插座盖



与 IC 插座类型兼容: 公制 PQFP

卡和插座附件类型: 防尘盖

工作温度范围: -25 – 100 °C [-13 – 212 °F]

产品特性

产品类型特性

卡和插座附件类型	防尘盖
----------	-----

主体特性

外盖材料	PC + ABS
------	----------

接触件特性

与 IC 插座类型兼容	公制 PQFP
-------------	---------

使用环境

工作温度范围	-25 – 100 °C[-13 – 212 °F]
--------	----------------------------

行业标准

外盖易燃性等级	UL 94V-0
---------	----------

包装特性

封装方法	Box & Tray
------	------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）















SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-2324271-1 RIGHT SEGMENT LGA4189-4 SOCKETP4 FOR ODM	 TE 产品编号 1-2324271-2 LEFT SEGMENT LGA4189-4 SOCKET- P4 FOR ODM	 TE 产品编号 1-2324271-3 RIGHT SEGMENT LGA4189-4 SOCKETP4 FOR ODM	 TE 产品编号 1-2324271-4 LEFT SEGMENT LGA4189-4 SOCKET- P4 FOR ODM
 TE 产品编号 1-2324271-5 RIGHT SEGMENT LGA4189-5 SOCKETP5 FOR ODM	 TE 产品编号 1-2324271-6 LEFT SEGMENT LGA4189-5 SOCKET- P5 FOR ODM	 TE 产品编号 1-2324271-7 RIGHT SEGMENT LGA4189-5 SOCKETP5 FOR ODM	 TE 产品编号 1-2324271-8 LEFT SEGMENT LGA4189-5 SOCKET- P5 FOR ODM
 TE 产品编号 1-2332283-1 LGA4189-4 SOCKET P4 KIT FOR ODM (30U AU)	 TE 产品编号 1-2332283-2 LGA4189-4 SOCKET P4 KIT FOR ODM (15U AU)	 TE 产品编号 1-2332283-3 LGA4189-5 SOCKET P5 KIT FOR ODM (30U AU)	 TE 产品编号 1-2332283-4 LGA4189-5 SOCKET P5 KIT FOR ODM (15U AU)

客户还购买了



TE 产品编号1586042-4
4P VAL-U-LOK R/A HDR V0

TE 产品编号1586041-8
8P VAL-U-LOK R/A HDR V2

TE 产品编号5406299-1
MJ ASSY, S/P, 8POS, SH, RVPGT, CAT 5e

TE 产品编号1982738-1
Female Connector Telcordia

TE 产品编号1586038-8
8P VRT HDR VAL-U-LOK V0

TE 产品编号2-1775485-1
Battery Holder, 3.6mm, BLK, low profile

TE 产品编号1-2324271-4
LEFT SEGMENT LGA4189-4 SOCKET-P4 FOR ODM

TE 产品编号1-2324271-7
RIGHT SEGMENT LGA4189-5 SOCKET-P5 FOR ODM

TE 产品编号1-2324271-8
LEFT SEGMENT LGA4189-5 SOCKET-P5 FOR ODM

TE 产品编号120955-3
UPM EXPANDED PIN ASSEMBLY

文档

产品图纸

SOCKET P4/P5 DUST COVER, LGA4189

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2330553-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2330553-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2330553-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



LGA 4189 Socket and Hardware

英文版本

1-1773982-5-lga_4189_flyer_cn

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本