




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器端子



端子类型: **插针**

D-Sub 端子大小: 22

端子基材: **黄铜**

端子接触部电镀材料: **金**

线缆端接方法: **压接**

产品特性

产品类型特性

产品类型	接触件
连接器和端子端接到	印刷电路板

接触件特性

	50 μin
插针直径	.03 mm
端子种类	长
端子底板材料	镍
端子类型	插针
D-Sub 端子大小	22
端子基材	黄铜
端子接触部电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

尺寸

绝缘直径（最大值）	.05 mm[1.38 in]
柱体直径	.03 mm[.76 in]
Wire Size	.08 – .4 mm²



使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

大电流	否
适用于	AMPLIMITE
电路应用	Signal

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

其他

注释	带上安装式端子用于 AMP-TAPEMATIC 剥离器/压线钳（料号 599406-7）中。, 料号为 91067-1（军用编号 M81969/1-04）的插入/退出工具用于安装和拆卸公端子和母端子。 , 这些端子用于系列 90 军用连接器中。
----	--

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值



标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 91067-1
INSERTION/EXTRACTION TOOL

客户还购买了



TE 产品编号1393824-8
V23154Z1015



TE 产品编号1623821-8
CFH 1100 680R 5% 300mm Leads



TE 产品编号YDTS24W21-11SNC001
RECP ASSY




TE 产品编号3-1622824-5
RL73H 3A R18 1% 4K RL



TE 产品编号202757-3
6 PL. FEM. BLOCK



TE 产品编号2342832-4
AVC16L FLAT S04 RED R 500MM/2X3



TE 产品编号6-1879655-2
H8 21K5 0.5% 100PPM



TE 产品编号8-1393766-8
R10-E1Z6-V90=R10



TE 产品编号2-2176372-3
RQ 0603 84K5 0.1% 10PPM 5K RL

文档

产品图纸

AMPLIMITE #22 PIN CONTACT

英文版本



CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1218699-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1218699-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1218699-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。