




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 附件 > D-Sub 盖



连接器盖型: **应力消除**

Number of Positions: 50

工作温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

产品特性

产品类型特性

产品类型	附件
连接器盖型	应力消除

结构特性

Number of Positions	50
---------------------	----

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装方法	包装, 套件
封装数量	100

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 229974-1
ASSY, PLUG, 50 POS, B SLOT

该系列中的其他产品 | CHAMP Docking Connectors

D-Sub 盖(27)	D-Sub 锁定和安装(31)	IDC D-Sub 连接器(85)	PCB D-Sub 连接器(1)



扩展坞连接器(33)



扩展坞连接器引导硬件(5)

客户还购买了



TE 产品编号1658654-1
D-Sub 压接插座，信号，9 针脚，20 号插座，外壳尺寸 1



TE 产品编号1-440054-1
2.0MM,HDR,11POS,VERTICAL



TE 产品编号103653-1
02 MTE SHRD PIN HSG SR LATCH



TE 产品编号770902-1
MINI UMNL SOCK 26-22 AWG SN



TE 产品编号1-770253-0
UMNLII SOK PTPPHBZ LP LF 24-18



TE 产品编号172213-7
EIS CAP HSG PANEL MOUNT 7P NATUTURAL



TE 产品编号1903977-1
SLIM UPM 4POS. R/A HDR ASSEMBL



TE 产品编号1-552027-1
STRAIN RELIEF, 50 POS, CHAMP

文档

产品图纸

KIT, COVER, 180, 50 POS

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-552008-1_P.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-552008-1_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-552008-1_P.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本