




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 附件 > 锁定和安装



D 形连接器附件: **母端螺钉锁**

螺钉长度: 12.7 mm [.5 in]

产品特性

产品类型特性

产品类型	附件
D 形连接器附件	母端螺钉锁

机械附件

螺钉锁种类	仅螺钉锁
接合螺纹尺寸	14702
螺钉表面涂层	无
螺丝/孔螺纹尺寸	4-40 UNC 2A (公端) , M3 (母端)
螺钉长度	12.7 mm[.5 in]

尺寸

螺纹长度	7.92 mm[.312 in]
------	------------------

包装特性

封装数量	500
封装方法	袋

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)

超过限值的SVHC：

Pb (.26% in Component Part)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 829261-8
HD FEMALE SCREWLOCK

该系列中的其他产品 | AMPLIMITE Kit

			
D-Sub 后壳和夹具(136)	D-Sub 盖(3)	D-Sub 端子附件(1)	D-Sub 锁定和安装(122)

客户还购买了



TE 产品编号2-6609129-3
5EFM1S=F8107

TE 产品编号227755-1
BNC SOLDER RECEPT JACK SHORT

TE 产品编号1054868-1
2084 0000 00

TE 产品编号5-146280-1
01 MODII HDR SRST B/A LF

TE 产品编号31430
TERMINAL,BUDG R 26-22 6

TE 产品编号31423
TERMINAL,BUDG R 26-22, 0

TE 产品编号1776275-4
Vertical Term Blk Side Wire En

TE 产品编号221551-3
FEEDTHRU,JACK,BNC,REPACKAGE

TE 产品编号330620
INSUL BUSHING BNC BLKHD PHEN

TE 产品编号D54859-000
VERSAFIT-KIT-2-COLOR

文档

产品图纸

SCREW

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_173034-1_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_173034-1_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_173034-1_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

173034-1

AMPLIMITE Kit, D-Sub Locking & Mounting, Female Screwlocks, Screw Length .5 in
[12.7 mm]



产品规格

英文版本