




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端, 母端

接合对准: 带有

接合对准类型: 键控

接合固定: 带有

产品特性

产品类型特性

产品种类	套件
应力消除	不带
连接器类型	连接器组件
形状	矩形
灼热丝额定值	标准部件 - 非辉光导线
预接线	否
等级	商业
盒内安装	否
套件类型	母端和附件套件
连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
插入力类型	零插入力 (ZIF)
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

板锁数	4
预装	是
信号针数量	260



键控	Y
同轴插座	不带
电源位置数量	0
PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	260
行数	4
面板密封圈	不带

电气特征

Operating Voltage	100 VDC
-------------------	---------

主体特性

屏蔽材料	钢
后向索环	不带
外壳材料	冲模压铸锌
屏蔽电镀材料	铜镀镍
导针	不带
材料	玻璃填充热塑性

接触件特性

端子传导（典型值）	信号
端子布局	直插式
端子类型	公端
分流器/短路棒	不带
端子种类	垂直
多端子类型	不带
信号端子材料	铜合金
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	金
端子接触部电镀材料	金
端子额定电流（最大值）	.5 A

端接特性

端接柱体长度	2.5 mm[.099 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

--	--



凸缘	不带
安装角度	垂直
安装孔直径	.6 mm[.024 in]
接合五金件	快速断开
锁杆材料	不锈钢
安装孔螺纹尺寸	M3
PCB 安装对准类型	标准极化尾
锁扣类型	自锁
安装孔	带有
安装硬件	不带
PCB 安装对准	不带
接合对准	带有
接合对准类型	键控
接合固定	带有
接合固定类型	插销锁
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	安装孔, 安装孔

壳体特性

壳体框架电镀材料	镍
壳体颜色	自然, 黑色
外壳材料	锌压铸件
	.031 in

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
------------	-----------------

使用环境

高温接头	否
工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]

操作/应用

组件集成特性	不带
适用于	标准连接器
无卤素	是
屏蔽	是



识别标记

电路识别特性	不带
已标记	否

行业标准

经 VDE 测试	否
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	32
封装方法	托盘

其他

注释	带衬套和杠杆。
----	---------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | AMP TC-ZIF



标准矩形连接器(4)

客户还购买了



TE 产品编号HD36-24-47PE-L005
PLG, 47P, AL, E, THDADPT,NODRAIN, 16/20,P



TE 产品编号1337817-2
50 OHM COAX SMB ELB PLUG ELB P



TE 产品编号1-1624094-5
3613C 3.3UH 10%



TE 产品编号1-5406299-1
MJ ASSY,S/P,8POS,SH,RVPGT,CAT5



TE 产品编号1-1614884-1
CPF 0805 5R6 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号1-1614884-6
CPF 0805 9R1 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号1-1478912-0
SMA R/A PLG S/CLMP RG174 GSS



TE 产品编号147324-1
02 MTE HDR SRRA SMT.100CL



TE 产品编号1-1478238-0
BNC Ins BH Adp JJ 75Ohm Nickel Pltd

文档

产品图纸

TC ZIF REC ASSEMBLY,KIT

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6674720-1_E_c-6674720-1-e.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6674720-1_E_c-6674720-1-e.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6674720-1_E_c-6674720-1-e.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

日语

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本