



线缆 > 高速数字数据连接器



高速数字数据电缆类型: CAN 总线

阻抗: 120 Ω

Wire Size: 20 AWG

工作温度范围: -55 – 125 °C [-131 – 257 °F]

产品特性

产品类型特性

高速数字数据电缆类型	CAN 总线
------------	--------

电气特征

阻抗	120 Ω
----	-------

尺寸

Wire Size	20 AWG
-----------	--------

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-131 – 257 °F]
--------	-----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。](#)>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 650075-000
[D-436-37](#)

该系列中的其他产品 | Raychem CANbus Cable




[高速数字数据连接器\(19\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号CH84276001
[CGPT-6/2-0-28MM](#)



TE 产品编号1-1633703-8
[ANVIL, COMBINATION](#)



TE 产品编号1-331423-0
[TERMINAL,SOLIS R 2HD 3/8](#)



TE 产品编号2151975-1
[OCEAN_2.0_Applicator-S-093F125OV](#)



TE 产品编号2151976-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-075F093OV

TE 产品编号3137796007
RT-375-1-X-30MM

TE 产品编号1438084-1
46 WAY WIRE SHIELD

TE 产品编号184153-1
2 POS. END CAP HSG., KEY C

TE 产品编号184220-1
2 POS. PLUG ASSY, KEY E

TE 产品编号184292-1
ASSY, PLUG HSG 3 POS, KEY A

文档

产品图纸
2020B0309-0
英文版本

数据表/目录页
Wire and Cable Overview
英文版本

产品规格
产品规格
英文版本