




连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器壳体



连接器系统: **线到线**

Number of Positions: **6**

中心线（间距） : **3.68 mm [.145 in]**

Row-to-Row Spacing: **3.68 mm [.145 in]**

行数: **2**

产品特性

产品类型特性

系列编号	1500
连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	插头
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器类型	护套
产品类型	连接器
线缆类型	分离式导线

结构特性

Number of Positions	6
行数	2

电气特征

UL 电压额定值	250 VDC
工作电压	250 VDC



接触件特性

端子类型	插座, 插针
端子传导（典型值）	Power, Signal (Data)

机械附件

面板安装特性	带有
面板安装特性类型	安装耳
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）, 面板安装

壳体特性

中心线（间距）	3.68 mm[.145 in]
外壳材料	尼龙
壳体颜色	自然

尺寸

线径	394.71 – 1776.17 CMA
Wire Size	.2 – .9 mm²
Row-to-Row Spacing	3.68 mm[.145 in]
接受电线绝缘直径范围	1.27 – 2.79 mm[.05 – .11 in]
高度	15.24 mm[.6 in]
长度	19.05 mm[.75 in]
宽度	11.3 mm[.445 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

机构/标准	CSA, UL
CSA 文件号	LR7189
经 VDE 测试	否
UL 文件号	E28476
UL 易燃性等级	UL 94V-2
UL 等级	获得认可

包装特性

封装数量	1
------	---



封装方法

盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 794017-1
.062 CP&S PIN PTPBR L/P 24-18

TE 产品编号 350629-5
.062 COMM P&S PIN AUNI/BR

TE 产品编号 350628-5
.062 COMM P&S SOK AUNI/BR

TE 产品编号 640391-1
.062 COMM P&S PIN 24-30 PTPBR



 TE 产品编号 350629-1 .062 COMM P&S PIN 18-24 PTPBR	 TE 产品编号 350628-2 .062 COMM P&S SOK PTPPHBZ	 TE 产品编号 350628-1 .062 COMM P&S SOK 18-24 PTPBR	 TE 产品编号 770983-1 .062 COMM P&S PIN 18-24 PTPBR
 TE 产品编号 640392-1 .062 COMM P&S SOK 24-30 PTPBR	 TE 产品编号 350628-6 .062 COMM P&S SOK AUNI/PHBZ	 TE 产品编号 794046-1 .062 COMM P&S SOK 24-30 PTPBR	 TE 产品编号 350629-8 .062 COMM P&S PIN PRE TIN/PHBZ
 TE 产品编号 640392-2 .062 COMM P&S SOK 24-30PTPPHBZ	 TE 产品编号 770354-1 06P .062 COMM P&S RECPT	 TE 产品编号 770355-1 06P .062 COMM P&S PLUG	 TE 产品编号 770356-1 06P .062 COMM P&S RECPT
 TE 产品编号 794016-1 .062 CP&S SOK PTPBR L/P 24-18	 TE 产品编号 794018-1 .062 CP&S PIN PTPBR L/P 30-24	 TE 产品编号 794019-1 .062 CP&S SOK PTPBR L/P 30-24	 TE 产品编号 794103-1 .062 COMM P&S LANCELESS SCKT

该系列中的其他产品 | Commercial Pin and Socket Connectors

 插入和拔出工具(3)	 标准矩形连接器(4)	 电源端子(39)	 矩形电源连接器(88)
---	--	---	--



矩形连接器壳体(11)



连接器端子(3)

客户还购买了



TE 产品编号2322590-1
面板标签



TE 产品编号1969590-8
HSG, REC, PANEL MOUNT, SINGLE ROW,EP2.5




TE 产品编号2-2296206-2
22P FH PLUG VAL-U-LOK FH GWT/V0




TE 产品编号2-282043-2
AMP MONO-SHAPE 3 POS P.C.B.CON




TE 产品编号2307813-8
8P,2MM,BB,REC,SRVT,SMD,0.1AU,TR,W/CP



TE 产品编号2314878-5
5P,2MM,B-B,REC,SRVT,2.7,0.76AU,TB



TE 产品编号2-2176408-8
3560 47K 5%



TE 产品编号8-2176072-3
CPF 0201 357R 0.5% 25PPM 1K RL



TE 产品编号2-2176375-9
RQ 0805 2K26 0.1% 10PPM 1K RL

文档

产品图纸

06P .062 COMM P&S PLUG

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_770353-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_770353-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_770353-1_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_770353-1_F.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_770353-1_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_770353-1_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本