



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 功率继电器



功率继电器类型: **标准**

线圈励磁系统: **单稳态、直流**

线圈电阻: 120 Ω

线圈特性: **线圈抑制二极管**

线圈电压额定值: 18 VDC, 32 VDC

产品特性

产品类型特性

功率继电器类型	标准
---------	----

电气特征

线圈励磁系统	单稳态、直流
线圈电阻	120 Ω
线圈特性	线圈抑制二极管
线圈电压额定值	18 VDC, 32 VDC
端子电压额定值	24 VDC

接触件特性

端子排列方式	1 Form X (SPST-NO-DM)
端子电流类	300 A
端子额定电流（最大值）	300 A
端子材料	AgSnO2
端子极数	1
端子类型	螺纹式端子

机械附件



继电器安装类型	支架
---------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (.26% in Steel alloy) Pb (.31% in Aluminium alloy) Pb (3.1% in Copper alloy) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核










产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 K1147389 Relay 29-214-12-958	 TE 产品编号 K1009319 Relay 26-02-14 painted	 TE 产品编号 K1128203 Relay 1000A(24V)Bist. Minusab. 26-02-30	 TE 产品编号 K1128207 Relay 1000A(24V)Bist. Plusab. 26-02-31
---	---	---	--



 TE 产品编号 K1021430 Relay 26-05-03	 TE 产品编号 K1013886 Relay 26-05-11	 TE 产品编号 K1013769 Relay 26-05-21	 TE 产品编号 K1148154 Relay 26-05-23
 TE 产品编号 K1135475 Relay 26-05-251	 TE 产品编号 K1147622 Bistable relay 500A 28V, Type 26-05-33	 TE 产品编号 K1013887 Relay 26-05-61	 TE 产品编号 K1060391 Relay 26-05-63
 TE 产品编号 K1014951 Relay-ETD 26-05-83-0-010	 TE 产品编号 K1013583 Relay-ECS 26-05-93	 TE 产品编号 K1018833 Relay-ECS 26-05-93-050	 TE 产品编号 K1131593 Relay-ECS 26-05-99-913
 TE 产品编号 K1060274 Relay 26-06-13	 TE 产品编号 K1160369 Relay 26-07-51-909	 TE 产品编号 K1009404 Relay 26-08-01 painted	 TE 产品编号 K1009461 Relay 26-08-28

客户还购买了

 TE 产品编号1011-232-0305 BKSHL, 3P, BLK, PLG, RA, NW6/7.5/8.5 /10	 TE 产品编号2-1564532-1 15POS, MIXED,TAB HSG,ASSY	 TE 产品编号K1007153 Toggle Switch 08-1-1-13	 TE 产品编号YHDP26-24-35PEL017 PLG, 35P, BLK, E, RNG, 16/20, P
---	--	---	---





TE 产品编号834936-000
MWTM-10/3-100/S(S100)



TE 产品编号2-2176245-2
CRGS1206 5% 56R



TE 产品编号K1002956
Toggle Switch 08-4-1-13



TE 产品编号160668-6
TERMINAL



TE 产品编号DTT-20-03
CRIMP TOOL



TE 产品编号HDP24-24-16SE-L015
REC, 16P, BLK, E, THD, 12, S

文档

产品图纸

Relay 26-56-75

德语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_26-56-75_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_26-56-75_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_26-56-75_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

KISSLING HIGH PERFORMANCE RELAYS Series 26 / 300A

英文版本