




连接器 > 端子接线模块和附件 > 端子接线模块



端子接线系统元件类型: **配线模块组件**

与端子大小兼容: 16

工组温度范围: -65 – 200 °C

产品特性

产品类型特性

|            |        |
|------------|--------|
| 端子接线系统元件类型 | 配线模块组件 |
|------------|--------|

主体特性

|       |     |
|-------|-----|
| 密封圈材料 | 弹性体 |
|-------|-----|

接触件特性

|         |    |
|---------|----|
| 与端子大小兼容 | 16 |
|---------|----|

使用环境

|        |              |
|--------|--------------|
| 工组温度范围 | -65 – 200 °C |
|--------|--------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                                                                                                                                                                                               |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合                                                                                                                                                                                                               |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                                          |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Cd (3.77% in Plating Process)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |



|        |               |
|--------|---------------|
| 卤素含量   | 尚未进行卤素含量审核    |
| 焊接工艺能力 | 尚未进行焊接工艺可能性审核 |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号ZPF000000000001190  
097-0004-16



TE 产品编号131149-1  
TERMINAL, RT, STRATO, POST INS, 8



TE 产品编号1577650-1  
TERMINAL RT PIDG PEEK STRATO 10 AWG



TE 产品编号2-33466-1  
SOLISTRAND RING 6 5/16



TE 产品编号ZPF0000000000008764  
983-6SE 10-06 S7 L




TE 产品编号ZPF2000000000008816  
983-6SE 12-12 SN-L



TE 产品编号ZPF0000000000008992  
983-6SE 22-39 PN-L



TE 产品编号YD369-R99-BP000000  
369 9 WAY REC, NO CONTACTS, PIN



TE 产品编号ZPF0000000000017837  
FAST-D 01 F-X-A 00 B

文档

- 产品图纸
- MODULE ASSY
- 英文版本

数据表/目录页



Products for Aerospace and Defense

英文版本