



连接器 > 音频和视频连接器 > USB 连接器



USB 连接器类型: A

USB 版本: 2.0

连接器外形: 标准

连接器和壳体类型: 母端, 母端

端口数量: 1

产品特性

产品类型特性

USB 连接器类型	A
USB 版本	2.0
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到线
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
产品类型	连接器
LED	不带

结构特性

端口数量	1
Number of Positions	4

主体特性

连接器外形	标准
外壳电镀材料	镍镀锡

接触件特性

端子额定电流（最大值）	1.5 A
端子接触部电镀材料	金
端子接触部电镀厚度	.76 μm[29.92 μin]



机械附件

锁定特性	带有
PCB 安装位置	电缆安装
PCB 安装固定类型	无
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

主体方向	直式
外壳材料	聚酯
壳体颜色	黑色

使用环境

焊接温度（最大值）	350 °C[662 °F]
工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]

操作/应用

装配工艺特点	无
电路应用	电源、信号和数据

行业标准

工业标准	USB 2.0
保护等级	IP67

包装特性

封装方法	Package
封装数量	1

其他

注释	圆形耦合, 密封, 面板安装
----	----------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1487596-1
USB, A-B, 28/24, BLACK, 2.0M



TE 产品编号 1954640-1
Plug Kit,USB Series B

该系列中的其他产品 | Industrial USB IP67



USB 连接器(6)

客户还购买了






TE 产品编号0460-247-1631
PIN, SOLID, SIZE 16, 16-20AWG, EXT, AU




TE 产品编号1-1415899-3
RZ03-1A4-D005



TE 产品编号1-179472-2
HOLDER FOR CT D/ROW CRIMP 12P



TE 产品编号1-292183-2
PLUG ASS'Y OF HYB DRAWER 18P



TE 产品编号1-292186-2
REC ASS'Y OF HYB DRAWER 18P



TE 产品编号1-1469491-4
MULTIGIG RT GUIDE PIN, 9MM 5.70



TE 产品编号1-2132415-0
EP2.5 Shrouded HDR ASSY 10P VERT w/oboss



TE 产品编号EH2296-000
DWFR-8/2-0-STK



TE 产品编号1-2329360-4
PB OFF/ON RC GRE M3 TERM. IP68

文档

产品图纸

[Recpt Kit, Series B to A](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1954646-1_A_c-1954646-1-a.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1954646-1_A_c-1954646-1-a.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1954646-1_A_c-1954646-1-a.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



M8 / M12 Connector System Catalog

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本