CTJ620E06N-5145 ✔ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH CTJ

TE 内部编号 CTJ620E06N-5145

DEUTSCH CTJ, Terminal Junction Modules, Plug In-line Module Connector, Compatible With Contact Size 20, Operating Temperature Range -65 – 200 °C

在 TE 官网查看>

连接器 > 端子接线模块和附件 > 端子接线模块

端子接线系统元件类型: **直插式插头模块连接器**

与端子大小兼容: 20

工组温度范围: -65 – 200 °C

产品特性

产品类型特性

端子接线系统元件类型	直插式插头模块连接器

主体特性

密封圈材料	弹性体

接触件特性

与端子大小兼容	20

使用环境

工组温度范围	-65 – 200 °C

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (1.2% in COMPONENT PART) **物品安全使用说明：** 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

该系列中的其他产品 | DEUTSCH CTJ

端子接线模块(128)

客户还购买了

TE 产品编号2-36161-3
PIDG 环形端子



TE 产品编号202651-4
SKT MODULE, 23 POSN, G-SERIES



TE 产品编号364283-000
MTCC1P-010-010-01

TE 产品编号1616131-3
Q50AB2=RELAY CURRENT INDICATOR



TE 产品编号55833-2
TERM,COPALUM R 4AL6CU (2) 3/8

TE 产品编号4367320002
D-436-0148CS391

TE 产品编号ZPF300000000099707
DMC-M 99-01 AN

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_CTJ620E06N-5145_99.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_CTJ620E06N-5145_99.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_CTJ620E06N-5145_99.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

数据表/目录页

Products for Aerospace and Defense

英文版本