

CTJ620E12N

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH CTJ

TE 内部编号 CTJ620E12N

DEUTSCH CTJ, Terminal Junction Modules, Plug In-line Module

Connector, Compatible With Contact Size 20, Operating

Temperature Range -65 – 200 °C

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 端子接线模块和附件 > 端子接线模块



端子接线系统元件类型: **直插式插头模块连接器**

与端子大小兼容: 20

工组温度范围: -65 – 200 °C

产品特性

产品类型特性

端子接线系统元件类型	直插式插头模块连接器
------------	------------

主体特性

密封圈材料	弹性体
-------	-----

接触件特性

与端子大小兼容	20
---------	----

使用环境

工组温度范围	-65 – 200 °C
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (1.2% in Contact Lead-Copper Alloy) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (1% in Plug Assy)




物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | DEUTSCH CTJ



端子接线模块(128)

客户还购买了




TE 产品编号205843-1
CPC 系列 2



TE 产品编号YACT26JE35PAV00100
STRAIGHT PLUG




TE 产品编号205842-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-63




TE 产品编号218424-001
22759/41-22-9




TE 产品编号225973-4
PLUG, RT ANGLE, DUAL CRIMP,BNC



TE 产品编号218448-001
22759/41-20-9



TE 产品编号1616986-6
KD400A7C=CONTACTOR 1 N.O. AND 1 N.C. 400



TE 产品编号1629-01-12117
S RELIEF

文档

产品图纸



PLUG ASSY

英文版本

数据表/目录页

Products for Aerospace and Defense

英文版本