




连接器 > 端子接线模块和附件 > 端子接线模块



端子接线系统元件类型: **总线模块**

与端子大小兼容: 10, 16

工组温度范围: -65 – 200 °C

产品特性

产品类型特性

端子接线系统元件类型	总线模块
------------	------

主体特性

密封圈材料	弹性体
-------	-----

接触件特性

与端子大小兼容	10, 16
---------	--------

使用环境

工组温度范围	-65 – 200 °C
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (5% in Insert Subassembly) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。



卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

TE 产品编号11029759-00
44909 THERM GSFC 311P18-09S7R6

TE 产品编号1053372-1
2062 8001 90,OSM JACK, QPL

TE 产品编号1-55323-0
10 POWER TAP ASSY .125

TE 产品编号103309-5
020 LOPRO HDR SP 30DP

TE 产品编号1056703-1
SMP Jack-Jack Adapter 2980 5004 62

TE 产品编号1-1617121-0
JMAC-26XMS = M39016/9-076M

TE 产品编号YDTS33W23RV0010000
DUST COVER ASSEM

TE 产品编号1-2000713-0
RA Keyed Guide Mod, Vita 46, Machined

TE 产品编号1-2000713-3
RA Keyed Guide Mod, Vita 46, Machined

文档

- 产品图纸
- MODULE ASSY
- 英文版本

CAD 文件



3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_CTD160E01F_99.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_CTD160E01F_99.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_CTD160E01F_99.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Products for Aerospace and Defense](#)

英文版本