




连接器 > 端子接线模块和附件 > 端子接线模块



端子接线系统元件类型: 反馈模块

接触点数量: 8

与端子大小兼容: 16

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 8

产品特性

产品类型特性

|            |          |
|------------|----------|
| 端子接线系统元件类型 | 反馈模块     |
| 连接器系统      | 线到线      |
| Sealable   | 否        |
| 连接器和端子端接到  | 电线和电缆    |
| 产品类型       | 端子接线系统组件 |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| Number of Positions | 8 |
|---------------------|---|

主体特性

|        |      |
|--------|------|
| 模块颜色   | 黑色   |
| 密封圈颜色  | 蓝色   |
| 密封圈材料  | 硅橡胶  |
| 插头主体颜色 | 蓝色   |
| 模块材料   | 环氧树脂 |
| 插头主体材料 | FEP  |

接触件特性

|         |     |
|---------|-----|
| 端子基材    | 铜合金 |
| 接触点数量   | 8   |
| 与端子大小兼容 | 16  |



|             |       |
|-------------|-------|
| 端子额定电流（最大值） | 1.5 A |
|-------------|-------|

机械附件

|         |     |
|---------|-----|
| 连接器安装类型 | 板安装 |
|---------|-----|

壳体特性

|         |                  |
|---------|------------------|
| 中心线（间距） | 3.43 mm[.135 in] |
|---------|------------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

其他

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 注释 | 客户/军用标记请参见图纸。 , 端子与密封塞单独包装。 |
|----|-----------------------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                                         |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                                         |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                                        |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）<br>超过限值的SVHC：<br>Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (1% in Grommet)<br><small>物品安全使用说明：<br/>作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                                                                                                                                      |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                                                                                                                                       |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了




TE 产品编号YDTS24W25-24SBV001  
RECP ASSY




TE 产品编号2-1617038-5  
HMB1230G01P = M39016/22-012P




TE 产品编号445730-2  
RECPT ASSY,SZ 4,COAX 8C8




TE 产品编号713233-000  
55PC0232-18-3/6/9



TE 产品编号633362-000  
55PC1131-24-0/2/9-9




TE 产品编号592620-3  
TJ F/B 16D03



TE 产品编号592620-7  
TJ, F/8/SZ 16,05 BUSSING



TE 产品编号635493-000  
D-500-0255-557-1



TE 产品编号420257-000  
TXR54AC00-1208AI

文档

产品图纸

TERM JCT,F/B,SZ 16,07 BUSSING

英文版本

数据表/目录页

Products for Aerospace and Defense

英文版本