



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明开路帽和短路帽



照明产品类型: **短路帽**

浪涌保护: **无**

主要产品颜色: **透明, 透明**

工作电压范围: **120 – 480 VAC**

产品直径: **73 mm [2.87 in]**

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	短路帽
Sealable	是

电气特征

额定负载（钨丝）	1000 W
额定负载（镇流器）	1800 VA
浪涌保护	无
工作电压范围	120 – 480 VAC

主体特性

主要产品颜色	透明, 透明
--------	--------

壳体特性

街道照明外盖材料	耐高冲击紫外线稳定型聚碳酸酯
----------	----------------

尺寸

产品高度	41 mm[1.61 in]
产品直径	73 mm[2.87 in]

使用环境



工作温度范围	-40 – 65 °C[-40 – 149 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

CSA 等级	已认证
获得 UL 认证	Yes

包装特性

封装方法	零散零件 - 盒装
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月（169） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2213362-4
RCPT ASSY, DIMMABLE
PHOTOCONTROL, 105C, 3/4

TE 产品编号 2213627-4
ASSEMBLY, ROT DIM REC 49.22MM 7
POS 105C

TE 产品编号 2-2332966-4
RECEPTACLE, TOOL-LESS
ROTATABLE DIMMING

TE 产品编号 CAT-ST833-L97
母端配件

TE 产品编号 607196-000
ALR-AM-2-A

TE 产品编号 385640-000
ALR-AM-1-A-NB

TE 产品编号 BB3399-000
ALR-8090-VFS

TE 产品编号 418220-000
ALR-AM-2-A-NB

TE 产品编号 4Z9454-000
ALR-7090-VFS

TE 产品编号 914588-000
ALR-AM-1-A

TE 产品编号 L2134Z-000
ALR-7090-VPS

TE 产品编号 2328118-1
LUMAWISE ENDURANCE N
SHORTING CAP

TE 产品编号 2361116-1
LUMAWISE Endurance N+ Shorting
Cap

该系列中的其他产品 | ALR SC

街道照明开路帽和短路帽(3)

客户还购买了





TE 产品编号2213362-4
调光插座



TE 产品编号1445536-1
MINI CPC



TE 产品编号2213469-1
GASKET, PHOTOCELL RECEPTACLE



TE 产品编号1-1825013-7
MRD16RA04=7MM R/A ROT DIP, BCD



TE 产品编号131520-000
ALR-AA-1068



TE 产品编号111623-3
016 2MM CTR 30DP FT



TE 产品编号ZPF000000000008589
983-6S 12-12 S8



TE 产品编号1-2364570-8
AVH19 FLT SS LK RNG BLU 12V16A

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_D02595-000_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_D02595-000_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_D02595-000_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Street Lighting Photocontrols Brochure

英文版本

SHORTING-OPEN-CAPS-STREET-LIGHTING

英文版本