



连接器 > 照明连接器 > 插头和插座连接器



连接器系统: **线到线**

Number of Positions: 1

中心线（间距）: .1 mm [2.5 in]

Sealable: **是**

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
线缆类型	分离式导线
连接器系统	线到线
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	1
---------------------	---

电气特征

Operating Voltage	300 VDC
-------------------	---------

接触件特性

端子额定电流（最大值）	3.5 A
-------------	-------

壳体特性

壳体颜色	黑色
中心线（间距）	.1 mm[2.5 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2106135-3 Assembly, Plug, 3-Position	TE 产品编号 2106135-2 Assembly, Free Hanging Plug, SLC, 2 pos	TE 产品编号 2106135-4 Assembly, Free Hanging Plug, SLC, 4 pos	TE 产品编号 2154854-1 SlimSeal Assembly, Plug, 1 position
TE 产品编号 2063957-2 SDE COMMERCIAL DIE	TE 产品编号 2063956-2 SDE COMMERCIAL DIE	TE 产品编号 2063956-1 SDE COMMERCIAL TOOL & DIE	TE 产品编号 2063957-1 SDE COMMERCIAL TOOL & DIE

该系列中的其他产品 | [SlimSeal Connectors Headers](#)



插头和插座照明连接器(33)

客户还购买了



TE 产品编号175778-3
CT.CRIMP REC HSG 3P



TE 产品编号1-1734260-5
1.25 WTB HDR SMT, 15 POS



TE 产品编号DTMH06-2SC
PLG, 2P, BLK, N, HI TEMP, C



TE 产品编号1803019-5
CRIMPER, INSULATION O



TE 产品编号1-1633860-8
CRIMPER, WIRE F



TE 产品编号178488-1
UP 3.96 5P TAB HDR NAT TYPE 1



TE 产品编号1734193-1
WTB Socket,Terminal 80u" Tin



TE 产品编号1-440146-5
1.25mm WTB Socket,Housing,15p

文档

产品图纸

CONTACT,Recept, SLC, Tin Plated, Loose P

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2106123-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2106123-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2106123-2_A.3d_stp.zip

英文版本



数据表/目录页
SLIMSEAL_SSL_CONNECOTS
英文版本

产品规格
应用规格
英文版本