



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明开路帽和短路帽



照明产品类型: 短路帽

浪涌保护: 无

主要产品颜色: 黑色

工作电压范围: 600 VAC

产品直径: 82.1 mm [3.23 in]

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	短路帽
Sealable	是

结构特性

Number of Positions	3
---------------------	---

电气特征

浪涌保护	无
工作电压范围	600 VAC

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	15 A
-------------	------

尺寸

产品直径	82.1 mm[3.23 in]
------	------------------

使用环境

--	--



工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-ST833-L97
母端配件



TE 产品编号 301910-000
ALR-AT-168







TE 产品编号 635008-000
ALR-AT-20





TE 产品编号 607196-000
ALR-AM-2-A



 TE 产品编号 J2745D-000 ALR-NS-10ANSI	 TE 产品编号 812812-000 ALR-BF-PV	 TE 产品编号 395430-000 ALR-PT-168	 TE 产品编号 698376-000 ALR-BF-120
 TE 产品编号 908604-000 ALR-TL-115	 TE 产品编号 499268-000 ALR-AA-105	 TE 产品编号 636452-000 ALR-M-480	 TE 产品编号 797970-000 ALR-SPT-15
 TE 产品编号 385640-000 ALR-AM-1-A-NB	 TE 产品编号 476512-000 ALR-PT-15	 TE 产品编号 Y12345-000 ALR-SC-10A	 TE 产品编号 BB3399-000 ALR-8090-VFS
 TE 产品编号 D02595-000 ALR-SC-10A-(B-125)	 TE 产品编号 FG1245-000 ALR-8090-VFS-BK	 TE 产品编号 022528-000 ALR-BF-208-277	 TE 产品编号 023838-000 ALR-SPT-168

该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance N

 ANSI 街道照明底座组件(14)	 ANSI 街道照明插座(25)	 ANSI 街道照明电源管理(6)	 ANSI 街道照明组件(17)
--	---	---	--



街道照明开路帽和短路帽(3)

客户还购买了



TE 产品编号2213254-1
LUMAWISE LED HOLDER Z50 LOW
PROFILE 1919



TE 产品编号1-2306128-1
光控制外壳



TE 产品编号T4052224003-001
RPC-M8-3MR-0.5-M8-3FR-PUR



TE 产品编号1932788-1
MICRO USB, TYPE B, REVERSE




TE 产品编号1-794608-2
PIN CONT 20-24 30 GOLD STRIP



TE 产品编号1622545-1
LR1 1% 680R



TE 产品编号2-1825910-2
FSM12JH=6MM TACT SWITCH, HIGH
TEMP



TE 产品编号1-1879643-6
H8 30K 0.5% 50PPM



TE 产品编号1320846-1
CPU BOARD ASSY

文档

产品图纸

LUMAWISE ENDURANCE N SHORTING CAP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2328118-1_1.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2328118-1_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2328118-1_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE](#)

英文版本

[LUMAWISE ENDURANCE N SHORTING CAPS](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[Product Compliance](#)

英文版本

[Product Compliance](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

机构认证

[Dimmable Photocontrol CB Test Report](#)

英文版本

[Dimmable Photocontrol CB Certificate](#)

英文版本