



NECTOR

TE 内部编号 2-2083077-2
Lighting Cable Assemblies, NECTOR S LINE 2POS MALE TO FEMALE, White Wire, Cable Assembly Length 2438.4 mm [96 in]
[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > 照明电缆组件



产品线: NECTOR S 线缆 2 位公端对母端
照明电缆组件电线颜色: 白色
电缆组件长度: 2438.4 mm [96 in]
照明电缆组件额定电压: 42 VDC
照明电缆组件连接器类型 (A 端): 母端

产品特性

产品类型特性

电缆组件系统	线对线
电缆组件类型	7.5mm Mini HVL
屏蔽	否
先通/后断	否
产品类型	电缆组件
密封	否
适用对象	导线/电缆
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
产品线	NECTOR S 线缆 2 位公端对母端
照明电缆组件连接器类型 (A 端)	母端
照明电缆组件连接器种类	UL
照明电缆组件线缆类型	分离式导线

结构特性

行数	1
预装	是
键控	是
键控排列	LV-2
照明电缆组件位置数量	2

电气特征



工作电压基准	AC
工作电压	125 V
照明电缆组件额定电压	42 VDC

主体特性

照明电缆组件电线颜色	白色
------------	----

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡
端子材料（插座）	磷青铜
端子电流额定值	7 A
端子类型	插针
接受端子极性	插座
端子端接区域电镀材料	锡

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合固定类型	锁闩
接合对准	带有
接合对准类型	键控
接合固定	带有

壳体特性

中心线	3.6 mm[.141 in]
外壳材料	PBT 15GF
照明电缆组件壳体颜色	白色

尺寸

连接器长度	36 mm[1.41 in]
Wire Size	.823 mm²
电缆组件长度	2438.4 mm[96 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

适用于	插头料号 293388-x
-----	---------------

行业标准



UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	盒
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2017年1月（173） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了





TE 产品编号2-2834006-0
2P RELEASE POKE-IN
CONNECTOR_BN/YW



TE 产品编号306317-000
44AM1131-20-0/2/9-9



TE 产品编号5-2337992-5
RJ45 JACK MAG. POE 1GB LED 1X1
INV.



TE 产品编号5413590-4
BNC BLKHD JACK,75 OHM,HEX
INV.



TE 产品编号295893-000
55PC1131-20-0/2/9-9



TE 产品编号HDT-04-10
CRIMP TOOL, HDT-04-10



TE 产品编号1625867-4
RP 1J 0.166W 205R 0.1% 25PPM 1K RL

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2083077-2_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2083077-2_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2083077-2_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

NECTOR_S_LINE_CONNECTOR_BROCHURE

英文版本