



连接器 > 照明连接器 > 镇流器连接器



线缆端接方法: **压接**

连接器系统: **线到线**

中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

Sealable: **是**

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到线
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

接触件特性

端子额定电流（最大值）	5 A
-------------	-----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
---------	-----------------

尺寸

Wire Size	18 – 22 AWG
-----------	-------------



使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-SL36-M6642
SLIMSEAL 小型插头



TE 产品编号 2-2834068-3
PIN CONTACT,MINIATURE
WATERPROOF CONN



TE 产品编号 2-2836413-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-
055F0800



TE 产品编号 2305567-1
CCII MINIATURE TAB SOCKET 22-18
ASSY





TE 产品编号 2836413-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F080O




TE 产品编号 2836413-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F080OA



TE 产品编号 7-2836413-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F080O



TE 产品编号 7-2836413-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F080OA




KIT
TE 产品编号 7-2836413-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F080O

该系列中的其他产品 | SlimSeal Miniature Connectors



镇流器连接器(40)

客户还购买了



TE 产品编号1-2834074-2
2P PLUG, MINIATURE WATERPROOF CONN.WHITE



TE 产品编号DTM06-6S-E007
PLG, 6P, GRY, N, XCAP



TE 产品编号1011-347-0605
DUST CAP, 6P, PLG, BLK, DT



TE 产品编号1011-310-0205
CLIP, PA66, BLK, FIR-TREE, ST



TE 产品编号1062-16-1222
SOC, SF, SIZE 16, 12-16, NI/SN



TE 产品编号1-2834075-2
2P REC, MINIATURE WATERPROOF CONN.WHITE



TE 产品编号1-2834236-1
3P REC, IP67 R/A SMT CONN,NATURE



TE 产品编号1470224-4
HPI 2.5MM EMIX A'SSY V/T 4P



TE 产品编号160915-2
250 FASTON,REC.,20-17 AWG,TPPB



TE 产品编号1-2834068-2
PIN CONTACT,MINIATURE
WATERPROOF CONN

文档

产品图纸

SOCKET CONTACT,MINIATURE WATERPROOF CONN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2834067-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2834067-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2834067-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SlimSeal Connector Miniature Series

英文版本

SlimSeal Connector Miniature Series

SlimSeal MiniSeal connector flyer (Chinese)

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本