



电缆组件 > 铜质电缆组件 > 照明电缆组件



照明电缆组件电线颜色: 绿色

照明电缆组件额定电压: 600 VAC

照明电缆组件连接器类型 (A 端): 接地卡箍

照明电缆组件连接器类型 (B 端): 无

照明电缆组件连接器种类: 接地卡箍

产品特性

产品类型特性

适用对象	导线/电缆
电缆组件系统	线对线
照明电缆组件连接器类型 (A 端)	接地卡箍
照明电缆组件连接器类型 (B 端)	无
照明电缆组件连接器种类	接地卡箍
照明电缆组件线缆类型	分离式导线

结构特性

照明电缆组件位置数量	1
------------	---

电气特征

工作电压	600 V
工作电压基准	AC
照明电缆组件额定电压	600 VAC

主体特性

照明电缆组件电线颜色	绿色
------------	----



端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

尺寸

Wire Size	18 AWG
-----------	--------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





客户还购买了

TE 产品编号W6S
WEDGE LOCK, 6P, PLG, ORG, STD, DT

TE 产品编号1734595-9
1.0 WTB SR VT HDR 9 POS

TE 产品编号1775443-2
EMIX CONN., 1.5MM PITCH, HDR, V /T, 2P

TE 产品编号2-1879461-6
RL73H 2A R15 1% 1K RL

TE 产品编号1-1623793-9
SQP5 3R9 5% Wire

TE 产品编号1558671-5
T9GV1L24-18

TE 产品编号2-1393240-7
RT33LA12

TE 产品编号1-293469-1
NECTOR M PIN HSG FREE HANGING CODE A

TE 产品编号2118707-2
1 PC STD SHIELD, CRS-16.50X16.50X3.60MM

TE 产品编号2118710-2
1 PC STD SHIELD, CRS-38.10X25.40X6.00MM

文档

产品图纸
CABLE ASSEMBLY, GROUND CLIP 4 INCHES
英文版本

数据表/目录页
Ground Clip Assembly (Chinese)
英文版本
1-1773919-9_Ground_Clip_Assembly
英文版本