



连接器 > 照明连接器 > 插头和插座连接器



连接器系统: **线到线**

Number of Positions: 2

中心线（间距）: .14 mm [3.5 in]

Sealable: **是**

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
线缆类型	分离式导线
连接器系统	线到线
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
照明连接器种类	Plug

结构特性

Number of Positions	2
---------------------	---

电气特征

Operating Voltage	400 VDC
-------------------	---------

接触件特性

接受端子种类	插座
端子额定电流（最大值）	5 A

壳体特性

壳体颜色	黑色
中心线（间距）	.14 mm[3.5 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2106111-2 Assembly, Right Angle TH Header, 2-Posit	 TE 产品编号 2106136-2 Assembly, Receptacle, 2-Position	 TE 产品编号 2106123-1 CONTACT,Recept, SLC, Tin Plated, On Stip	 TE 产品编号 2106053-2 Assembly, Vertical SMT Header, 2-Positio
 TE 产品编号 1-2106123-1 CONTACT,Recept, SLC, Tin Plated, On Stri	 TE 产品编号 1-2106123-2 CONTACT,Recept, SLC, Tin Plated, Loose P	 TE 产品编号 2106056-2 Assembly, Right Angle SMT Header, 2-Posi	 TE 产品编号 2106112-2 Assembly, Vertical TH Header, 2-Position



TE 产品编号 2106123-2
Contact, Receptacle, Tin Plated, Loose P



TE 产品编号 2106053-3
Assembly, Vertical SMT Header, 2-Positio



TE 产品编号 2106056-3
Assembly, Right Angle SMT Header, 2-Posi



TE 产品编号 2106111-3
Assembly, Right Angle TH Header, 2-Posit



TE 产品编号 2106112-3
Assembly, Vertical TH Header, 2-Position

该系列中的其他产品 | SlimSeal Standard Connectors



插头和插座照明连接器(25)




照明电缆组件(1)



镇流器连接器(4)


客户还购买了



TE 产品编号1-66360-2
III+ SKT, 18-14, TIN, LP



TE 产品编号1-292230-4
1.5 MINI CT SGL V SMT W/BOSS 1




TE 产品编号1-794073-0
08P MINI UMNL HDR W/O DH SN LF



TE 产品编号794805-1
4 CIR UMNL PLUG, ROUND HOLES



TE 产品编号121397P024
ES2000-NO.3-B8-0-STK



TE 产品编号1-480764-0
05P UMNL CAP HSG NATL



TE 产品编号1-794222-0
MINI UMNL2 PIN 20-16AWG AU LF



TE 产品编号1-480701-0
03P UMNL CAP HSG NATL



TE 产品编号1-2834067-2
SOCKET CONTACT,MINIATURE
WATERPROOF CONN

文档

产品图纸

Assembly, Free Hanging Plug, SLC, 2 pos

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2106135-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2106135-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2106135-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SLIMSEAL_SSL_CONNECOTS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_2106135-2_0503201972_dmtec

英文版本

MD_2106135-2_0503201972_dmtec

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本