



连接器 > 照明连接器 > 镇流器连接器



照明产品类型: 连接器

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 2.5 mm

Sealable: 是

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	连接器
连接器系统	线到线
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

电气特征

工作电压（最大值）	400 VAC
-----------	---------

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm
---------	--------



尺寸

Wire Size	18 – 22 AWG
-----------	-------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C
--------	--------------

行业标准

机构/标准	UL
机构/标准号码	UL 1977

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




 TE 产品编号 CAT-SL36-M6642A SLIMSEAL 小型母端	 TE 产品编号 2-2834067-2 SOCKET CONTACT,MINIATURE WATERPROOF CONN	 TE 产品编号 1-2834074-1 1P PLUG, MINIATURE WATERPROOF CONN.WHITE	 TE 产品编号 2-2834074-1 1P PLUG, MINIATURE WATERPROOF CONN,BLACK
 TE 产品编号 2-2836413-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F080O	 TE 产品编号 2305567-1 CCII MINIATURE TAB SOCKET 22-18 ASSY	 TE 产品编号 2836413-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F080O	 TE 产品编号 2836413-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F080OA
 TE 产品编号 3-2834074-1 1P PLUG, MINIATURE WATERPROOF CONN,RED	 TE 产品编号 4-2834074-1 1P PLUG, MINIATURE WATERPROOF CONN,GRAY	 TE 产品编号 4-2834074-2 2P PLUG, MINIATURE WATERPROOF CONN,GRAY	 TE 产品编号 4-2834074-3 3P PLUG, MINIATURE WATERPROOF CONN,GRAY
 TE 产品编号 7-2836413-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F080O	 TE 产品编号 7-2836413-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F080OA	 TE 产品编号 7-2836413-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F080O	

该系列中的其他产品 | SlimSeal Miniature Connectors

镇流器连接器(40)

客户还购买了



 TE 产品编号2-2834074-3 SLIMSEAL 小型插头	 TE 产品编号1-2834075-2 2P REC, MINIATURE WATERPROOF CONN.WHITE	 TE 产品编号1473255-2 LEVER ASSY TYPE-A NO SLIT TYPE 40POS	 TE 产品编号1-2834067-2 SOCKET CONTACT,MINIATURE WATERPROOF CONN
 TE 产品编号2-2834067-2 SOCKET CONTACT,MINIATURE WATERPROOF CONN	 TE 产品编号NB24322001 TAT-125-3/8-0-STK	 TE 产品编号1827108-1 025/040 44POS COVER A-TYPE	TE 产品编号2-21000-7 SCREW,CAP,SOCKET HEAD

文档

产品图纸

PIN CONTACT,MINIATURE WATERPROOF CONN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2834068-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2834068-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2834068-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

SlimSeal Connector Miniature Series

英文版本

SlimSeal Connector Miniature Series

SlimSeal MiniSeal connector flyer (Chinese)

产品规格

应用规格

英文版本



[使用说明书](#)

[使用说明书（非美国）](#)

英文版本