




连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > ANSI 街道照明底座组件



主要产品颜色: 黑色

产品直径: 76 mm [3 in]

包括照明连接器特性: Not Vented, Sleeve Compatible

Number of Positions: 3

Sealable: 是

产品特性

产品类型特性

Sealable	是
----------	---

结构特性

包括照明连接器特性	Not Vented, Sleeve Compatible
Number of Positions	3

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	15 A
-------------	------

尺寸

产品高度	37 mm
产品直径	76 mm[3 in]

操作/应用

电路应用	Power
------	-------



产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。


配套部件

 TE 产品编号 CAT-ST833-P5663 光控制外壳	 TE 产品编号 2213848-3 ASSY,PHOTOCONTROL POWER RECEPTACLE,150C	 TE 产品编号 2213848-4 ASSY,PHOTOCONTROL POWER RECEPTACLE,105C	TE 产品编号 2376865-5 Rcpt Assy, w/ intg gasket; PC; 3P
TE 产品编号 2376865-6 Rcpt Assy, w/ intg gasket; PC; 3P			

该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance N



ANSI 街道照明底座组件(14)




ANSI 街道照明插座(25)



ANSI 街道照明电源管理(6)



ANSI 街道照明组件(17)



街道照明开路帽和短路帽(3)

客户还购买了



TE 产品编号6609027-5
3EK1=F7085 S0



TE 产品编号2315539-1
光控制外壳



TE 产品编号1-776230-5
HEADER ASSY, 35 POS VERTICAL



TE 产品编号1-2337216-2
RAIN-SKIRT, LUMAWISE
ENDURANCE S, LT GRY



TE 产品编号2306130-2
COVER, LIGHT CONTROLLER, 81MM
DIA., MED



TE 产品编号2336396-1
ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER
BASE, W/VENT



TE 产品编号2350397-4
4 POS SPRING TB PLUG, PITCH 5.00



TE 产品编号2842142-5
10P, 2MM, BRK HDR, DRVT, SMD, 0.1AU,
TR W/CAP

文档

产品图纸

LIGHT CONTROLLER BASE ASSY, 76MM DIA, 3POS

英文版本

数据表/目录页

LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE

英文版本

产品规格



应用规格

英文版本