




TE 内部编号 1-2363929-1

ANSI Street Lighting Receptacles, Connector, Rotatable, Wire-to-Component, 3 Position, Sealable, Wire & Cable, 15A Contact Current Rating (Max), Power

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > ANSI 街道照明插座



照明产品类型: 连接器

包括照明连接器特性: Rotatable

连接器系统: 线到部件

Number of Positions: 3

Sealable: 是

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	连接器
连接器系统	线到部件
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

包括照明连接器特性	Rotatable
Number of Positions	3

电气特征

Operating Voltage	480 VAC
-------------------	---------

接触件特性

端子额定电流（最大值）	15 A
-------------	------

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

使用环境



工组温度范围	-40 – 85 °C
--------	-------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

UL 文件号	UL 773
机构/标准	UL

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-2361116-1 LUMAWISE Endurance N+ Shorting Cap	 TE 产品编号 2328118-1 LUMAWISE ENDURANCE N SHORTING CAP	 TE 产品编号 2328118-2 LUMAWISE ENDURANCE N SHORTING CAP W/SUR	 TE 产品编号 2328118-3 LUMAWISE ENDURANCE N OPEN CAP ASSEMBLY
---	--	--	---



TE 产品编号 2359482-5
LUMAWISE ENDURANCE N+ 3P Base With Vent

TE 产品编号 2359482-6
LUMAWISE ENDURANCE N+ 3P Base

TE 产品编号 2361116-1
LUMAWISE Endurance N+ Shorting Cap

TE 产品编号 2361116-2
LUMAWISE Endurance N+ Shorting Cap, Open

客户还购买了

TE 产品编号2213848-2
ASSY,PHOTOCONTROL POWER RECEPTACLE,105C

TE 产品编号2349202-5
SFP56 堆叠壳体组件：EMI 弹片

TE 产品编号YDTS26T23-53SNV001
PLUG ASSY

TE 产品编号1987236-1
RJ45 CONNECTOR IP20 45 DEG., INDUSTRIAL

TE 产品编号2173239-1
1x3 Cage Assy Bhnd Bzl QSFP28

TE 产品编号2328118-2
LUMAWISE ENDURANCE N SHORTING CAP W/SUR

TE 产品编号2328118-3
LUMAWISE ENDURANCE N OPEN CAP ASSEMBLY

TE 产品编号3180903001
55A1821-16-2/6-9

文档

产品图纸

LUMAWISE N Bracket Mount Rotate Recpt 3P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2363929-1_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2363929-1_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2363929-1_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

LUMAWISE ENDURANCE N BRACKET MOUNT RECEPTACLE ASSEMBLY

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本