



连接器 > 照明连接器 > 插头和插座连接器



连接器系统: 缆到缆

Number of Positions: 3

Sealable: 是

连接器和端子端接到: 电线和电缆

照明连接器种类: Receptacle

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
线缆类型	分离式导线
连接器系统	缆到缆
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
照明连接器种类	Receptacle

结构特性

Number of Positions	3
端子预装	No

电气特征

Operating Voltage	600 VDC
-------------------	---------

接触件特性

端子类型	插座
端子种类	压接



端子额定电流（最大值）	25 A
-------------	------

机械附件

安装角度	直式
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

壳体颜色	黑色
------	----

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

包装特性

封装方法	袋
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 1-2379240-1
NECTOR T, INLINE PIN, CRIMP, Key-A, S2

TE 产品编号 2379240-1
NECTOR T, INLINE PIN, CRIMP, Key-A, S1

TE 产品编号 2359527-1
NECTOR T, CRIMP SKT CONTACT- 1.5-2.5mm2

TE 产品编号 2359527-2
NECTOR T, CRIMP SOCKET CONTACT- 4.0mm2

TE 产品编号 2366866-1
NECTOR T, 3Pos, SOCKET CONN. DUST CAP

该系列中的其他产品 | NECTOR T Series

插头和插座照明连接器(18)

插头和插座照明连接器附件(6)

客户还购买了

TE 产品编号2213373-1
Socket Contact, gold plated

TE 产品编号2213374-1
Blade Contact, gold plated

TE 产品编号2829724-1
CABLE ASSEMBLY, GROUND CLIP 4 INCHES

TE 产品编号1803323-9
CRIMPER, WIRE, F PREMIUM





ANVIL

REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号1803337-2

ANVIL, COMBINATION



TE 产品编号2150464-2

OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-110F180F



TE 产品编号2151115-1

OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F110F



TE 产品编号2266508-2

OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-070F120OA



TE 产品编号7-2834182-2

1P, PLUG CABLE ASSY-203.2MM, WHITE, TIN

文档

产品图纸

NECTOR T, PANEL SOCKET, CRIMP, Key-A

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2359422-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2359422-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2359422-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

NECTOR T PLUGGABLE CONNECTORS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL



英文版本