




连接器 > 照明连接器 > 插头和插座连接器



连接器系统: 线到线

Number of Positions: 2

中心线（间距）: .1 mm [ 2.5 in ]

Sealable: 是

连接器和端子端接到: 电线和电缆

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 产品类型      | 连接器   |
| 连接器系统     | 线到线   |
| Sealable  | 是     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |
| 照明连接器种类   | Plug  |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| Number of Positions | 2 |
|---------------------|---|

电气特征

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Operating Voltage | 300 VDC |
|-------------------|---------|

接触件特性

|             |     |
|-------------|-----|
| 接受端子种类      | 插座  |
| 端子额定电流（最大值） | 5 A |

壳体特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|         |               |
|---------|---------------|
| 壳体颜色    | 白色            |
| 中心线（间距） | .1 mm[2.5 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                               |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [SlimSeal Standard Connectors](#)



插头和插座照明连接器(25)



照明电缆组件(1)



镇流器连接器(4)

客户还购买了



TE 产品编号2213373-1  
Socket Contact, gold plated



TE 产品编号2213374-1  
Blade Contact, gold plated



TE 产品编号2829724-1  
CABLE ASSEMBLY, GROUND CLIP 4 INCHES



TE 产品编号1803323-9  
CRIMPER, WIRE, F PREMIUM



TE 产品编号1803337-2  
ANVIL, COMBINATION



TE 产品编号2150464-2  
OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-E-110F180F



TE 产品编号2151115-1  
OCEAN\_2.0\_Applicator-S-062F110F



TE 产品编号2266508-2  
OCEAN\_2.0\_Applicator-S-070F120OA



TE 产品编号7-2834182-2  
1P, PLUG CABLE ASSY-203.2MM, WHITE, TIN

文档

产品图纸

2P, PLUG CABLE ASSY-200MM, WHITE, TIN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2834182-5\_A.2d\_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-2834182-5\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-2834182-5\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本