



继电器、接触器和开关 > 开关 > 按钮开关



配置（极掷）：**四极 - 双掷**

按钮开关产品类型：**开关**

致动器数量：**单**

致动器外形：**扩展型**

套管种类：**螺纹**

产品特性

产品类型特性

开关类型	按钮
防尘	否
按钮开关产品类型	开关
照明	否
致动器种类	盖 - 单独订购

结构特性

ESD 接地端子	不带
联动	否
配置（极掷）	四极 - 双掷
致动器数量	单
微动	不带
支撑架	不带
触觉	否
操作功能	推-开/推-关

电气特征

按钮开关额定电压	28 VDC
----------	--------

主体特性

密封类型	IP65
------	------



驱动力	590 – 1224 g[20.8 – 43.18 oz]
外壳材料	热固材料
致动器材料	镀镍铜合金
致动器外形	扩展型
套管种类	螺纹
套管螺纹尺寸	1/4-40
致动器颜色	土黄色

接触件特性

端子基材	银包铜
按钮开关触点额定电流	6 A
开关端子电镀材料	银包镀金

端接特性

端接类型	线耳
------	----

机械附件

安装角度	垂直
螺丝/孔螺纹尺寸	1/4-40 UNS-2A
按钮开关安装类型	面板

壳体特性

小尺寸	否
工艺密封	否

尺寸

致动器长度	12.19 mm[.48 in]
套管长度	7.11 mm[.28 in]

使用环境

额定温度	标准
------	----

包装特性

封装方法	批量
------	----

其他

注释	肩部和内侧可移动轴上的 O 型环提供防溅密封件。 , 订购帽型号 C22 或 C23 。
----	--

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月（169） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 3-1437567-3
MPA206R=SW P/B MOM DPDT



TE 产品编号 2-1437567-9
MPA106F=SWITCH P/B MOM SPDT



TE 产品编号 3-1437567-8
MPA406R=SW P/B MOM 4PDT

该系列中的其他产品 | Alcoswitch MPE



按钮开关(7)



矩形电源连接器(6)



客户还购买了



TE 产品编号1-2273120-5
M12 MR-FS 双头电缆组件，蓝色



TE 产品编号1558676-6
T9GS1L24-22



TE 产品编号1-282858-2
12P. TERMI-BLOK PCB MOUNT 90



TE 产品编号1-292499-4
SLIDE LOCK PANEL MT CBL HSG 5HDP



TE 产品编号2316542-9
AV19 SPL 3A SPOT LOGO R&B 12V



TE 产品编号2-2364686-4
AVH22 FLT SS LK RNG R&G 24V16A



TE 产品编号3-2176414-4
7W STD M/OX 5% 470R



TE 产品编号3-2176415-5
8W STD M/OX 5% 750R



TE 产品编号T1349160120-000
H16A-TGH-M20

文档

产品图纸
[MPE406N=\(MSPE\) SW P/B WATERPRO](#)
英文版本

数据表/目录页
[2-1773458-6_GREEN_SERIES_SWITCHES](#)
英文版本