



连接器 > 照明连接器 > 插头和插座连接器



连接器系统: 缆到缆

Number of Positions: 3

Sealable: 是

连接器和端子端接到: 电线和电缆

照明连接器种类: Receptacle

产品特性

产品类型特性

|           |            |
|-----------|------------|
| 产品类型      | 连接器        |
| 线缆类型      | 分离式导线      |
| 连接器系统     | 缆到缆        |
| Sealable  | 是          |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆      |
| 照明连接器种类   | Receptacle |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 3  |
| 端子预装                | No |

电气特征

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Operating Voltage | 600 VDC |
|-------------------|---------|

接触件特性

|        |    |
|--------|----|
| 接受端子种类 | 插针 |
| 端子类型   | 插座 |



|      |    |
|------|----|
| 端子种类 | 压接 |
|------|----|

|             |      |
|-------------|------|
| 端子额定电流（最大值） | 25 A |
|-------------|------|

机械附件

|      |    |
|------|----|
| 安装角度 | 直式 |
|------|----|

|         |            |
|---------|------------|
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |
|---------|------------|

壳体特性

|      |    |
|------|----|
| 壳体颜色 | 黑色 |
|------|----|

使用环境

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F] |
|--------|-----------------------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | Power |
|------|-------|

包装特性

|      |   |
|------|---|
| 封装方法 | 袋 |
|------|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                    |    |
|--------------------|----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
|--------------------|----|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 未进行合规性审核 |
|-------------------|----------|

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
|---------------------------------------------------------|-------------|

|                             |                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |            |
|------|------------|
| 卤素含量 | 尚未进行卤素含量审核 |
|------|------------|

|        |               |
|--------|---------------|
| 焊接工艺能力 | 尚未进行焊接工艺可能性审核 |
|--------|---------------|

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 1-2359518-1  
NECTOR T, PANEL PIN, CRIMP, Key-A



TE 产品编号 2359420-1  
NECTOR T, T-SPLITTER, Key-A



TE 产品编号 2359421-1  
NECTOR T, MULTI SPLITTER, Key-A



TE 产品编号 2379240-1  
NECTOR T, INLINE PIN, CRIMP, Key-A, S1



TE 产品编号 2359527-1  
NECTOR T, CRIMP SKT CONTACT-1.5-2.5mm2



TE 产品编号 2359527-2  
NECTOR T, CRIMP SOCKET CONTACT- 4.0mm2



TE 产品编号 2366866-1  
NECTOR T, 3Pos, SOCKET CONN. DUST CAP

该系列中的其他产品 | NECTOR T Series



插头和插座照明连接器(18)



插头和插座照明连接器附件(6)

客户还购买了



TE 产品编号2213373-1  
Socket Contact, gold plated



TE 产品编号2213374-1  
Blade Contact, gold plated



TE 产品编号2829724-1  
CABLE ASSEMBLY, GROUND CLIP 4 INCHES



TE 产品编号1803323-9  
CRIMPER, WIRE, F PREMIUM







**ANVIL**

REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号1803337-2

ANVIL, COMBINATION



TE

TE 产品编号2150464-2

OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-E-110F180F



TE

TE 产品编号2151115-1

OCEAN\_2.0\_Applicator-S-062F110F



TE

TE 产品编号2266508-2

OCEAN\_2.0\_Applicator-S-070F120OA



TE

TE 产品编号7-2834182-2

1P,PLUG CABLE ASSY-203.2MM,  
WHITE,TIN

文档

产品图纸

NECTOR T, INLINE SOCKET, CRIMP, Key-A,S1

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2379239-1\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2379239-1\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2379239-1\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

NECTOR T PLUGGABLE CONNECTORS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL



英文版本